



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: **气动**

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: **公端适配器柱 - Atlantic 种类**

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

绝缘直径范围: .99 – 1.6 mm [.039 – .063 in]

产品特性

尺寸

绝缘直径范围	.99 – 1.6 mm[.039 – .063 in]
--------	------------------------------

其他

压接模具穿通类型	气动
模具和产品种类	OCEAN
应用接口	公端适配器柱 - Atlantic 种类
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Out of Scope
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)







Candidate List Declared Against: JAN 2022
(223)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1803095-1 FLOATING SHEAR, FRONT	 ANVIL REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 2-1333203-4 ANVIL, COMB. (.070)	 TE 产品编号 2161500-2 AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/COM	 TE 产品编号 2119805-1 SHEAR HOLDER, FRONT, CUT
 TE 产品编号 2119806-1 INSERT, SHEAR	 TE 产品编号 928909-1 POSI LOCK RECP PLAIN	 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2151301-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F090F	 CRIMPER REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 5-657555-4 DRAHTCRIMPER
 CRIMPER REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 1-2119582-1 Crimper, Insulation F Premium	 TE 产品编号 462006-6 FLOATING SHEAR	 TE 产品编号 928909-3 PL 250 RECEPTACLE 0.2-0.5 MM2 NP CUSN4	 TE 产品编号 928909-5 PL 250 REC TERMINAL 24-20 AWG PTPB



TE 产品编号 928909-2
PL 250 REC TERMINAL 24-20 AWG
TPBR

客户还购买了



TE 产品编号456408-8
CRIMPER, WIRE .110 "F"



TE 产品编号2151036-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
055F125O-RSA



TE 产品编号2151038-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
055F114O-RSA



TE 产品编号2151043-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
062F090O-RSA



TE 产品编号2151049-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
070F130O-RSA



TE 产品编号2151254-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
160F190OV-RSA



TE 产品编号2151346-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
100F165O-RSA



TE 产品编号2151415-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
080F100O-RSA



TE 产品编号2151582-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F165O-
RSA



TE 产品编号2151767-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
062F090O-RSA

文档

产品图纸

OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F090F-RSA

英文版本

数据表/目录页

TE_APPLICATORS_CATALOG

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)



英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本