



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: **气动**

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: **公端适配器柱 - Atlantic 种类**

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

导线压接宽度: 4.57 mm [.18 in]

产品特性

接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 压接类型 | F 型压接 |
|------|-------|

尺寸

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 导线压接宽度 | 4.57 mm[.18 in]               |
| 绝缘直径范围 | 3.18 – 5.59 mm[.125 – .22 in] |

其他

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 压接模具穿通类型 | 气动                                       |
| 模具和产品种类  | OCEAN                                    |
| 应用接口     | 公端适配器柱 - Atlantic 种类                     |
| 终结器类型    | 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器 |
| 服务选项     | 压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析                     |
| 定位辅助     | 校准量规, 相机                                 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 不在合规性范围内    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 不在合规性范围内    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 没有超出阈值的受限材料 |



|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 业和信息化部携七部委2016年第32号令        |                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                      | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                          |                                                         |                                                     |                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 2161700-4<br>5K CE STRIPPING MODULE          | <br>TE 产品编号 1976051-1<br>ANVIL, COMBINATION             | <br>TE 产品编号 62613-3<br>RING .190 12-10 AWG 024 TPCU | <br>TE 产品编号 814590-1<br>CRIMPER, WIRE "F"              |
| <br>TE 产品编号 1-1633961-8<br>CRIMPER, INSULATION F PREMIUM | <br>TE 产品编号 62612-2<br>RING .164 12-10 AWG 0245 TPCRS   | <br>TE 产品编号 2119805-1<br>SHEAR HOLDER, FRONT, CUT   | <br>TE 产品编号 2119806-1<br>INSERT, SHEAR                 |
| <br>TE 产品编号 2217001-3<br>MODEL G II STRIPPING MODULE     | <br>TE 产品编号 2161500-2<br>AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/CQM | <br>TE 产品编号 62612-1<br>RING .164 12-10 AWG 0245 SST | <br>TE 产品编号 2161700-5<br>5K CE STRIPPING MODULE W/ CQM |






**KIT**

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2151343-7

[OCEAN\\_2.0\\_SPARE\\_PART\\_KIT-180F250F](#)



**FLOATING SHEAR**

TE 产品编号 454276-5

[FLOATING SHEAR](#)




**RING .190 12-10 AWG 0245 TPCRS**

TE 产品编号 62613-2

[RING .190 12-10 AWG 0245 TPCRS](#)

客户还购买了



**250 FASTON HSG.,REC.,NATURAL**

TE 产品编号1738475-1

[250 FASTON HSG.,REC.,NATURAL](#)



**OCEAN\_2.0\_Applicator-E-110F170F-REA**

TE 产品编号2150061-2

[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-E-110F170F-REA](#)



**OCEAN\_2.0\_Applicator-E-120F180F-REA**

TE 产品编号2150069-2

[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-E-120F180F-REA](#)



**OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130F180O-SEM**

TE 产品编号2150190-1

[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130F180O-SEM](#)



**OCEAN\_2.0\_Applicator-E-110F180F-REA**

TE 产品编号2150238-2

[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-E-110F180F-REA](#)



**OCEAN\_2.0\_Applicator-E-210F-REA**

TE 产品编号2150245-2

[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-E-210F-REA](#)



**OCEAN\_2.0\_Applicator-E-110F220F-REA**

TE 产品编号2150556-2

[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-E-110F220F-REA](#)



**OCEAN\_2.0-APPLICATOR-S-048F080FA-RSA**

TE 产品编号2151017-2

[OCEAN\\_2.0-APPLICATOR-S-048F080FA-RSA](#)



**OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F120OA-RSA**

TE 产品编号2151242-2

[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F120OA-RSA](#)



**OCEAN\_2.0-APPLICATOR-046F057F-SSA**

TE 产品编号2836559-2

[OCEAN\\_2.0-APPLICATOR-046F057F-SSA](#)

文档

产品图纸

[OCEAN\\_2.0-APPLICATOR-S-180F280FA-RSA](#)

英文版本

数据表/目录页

[TE\\_APPLICATORS\\_CATALOG](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)



英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本