



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: **机械**
模具和产品种类: OCEAN
应用接口: **公端适配器柱 - Atlantic 种类**
终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
导线压接宽度: 2.29 mm [.09 in]

产品特性

接触件特性

压接类型	F 型压接
------	-------

尺寸

导线压接宽度	2.29 mm[.09 in]
绝缘直径范围	2.54 – 3.81 mm[.1 – .15 in]

其他

压接模具穿通类型	机械
模具和产品种类	OCEAN
应用接口	公端适配器柱 - Atlantic 种类
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2161700-4 5K CE STRIPPING MODULE	 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2151997-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F	 CRIMPER REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 5-456406-9 CRIMPER, WIRE .090 "F"	 TE 产品编号 163303-8 MATENLOK.PIN
 TE 产品编号 163302-7 MATENLOK SOCKET	 TE 产品编号 2161700-5 5K CE STRIPPING MODULE W/ CQM	 TE 产品编号 163302-6 MATENLOK SIDE WAY	 TE 产品编号 163302-8 MATENLOK SOCKET
 TE 产品编号 163303-6 MATE-N-LOK PIN	 TE 产品编号 2161500-2 AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/CQM	 TE 产品编号 2119805-1 SHEAR HOLDER, FRONT, CUT	 CRIMPER REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 2119582-1 Crimper, Insulation F Premium






TE 产品编号 2119806-1
[INSERT, SHEAR](#)



TE 产品编号 3-1333225-4
[ANVIL, COMBINATIONM, SPECIAL](#)



TE 产品编号 2217001-3
[MODEL G II STRIPPING MODULE](#)



TE 产品编号 1803095-1
[FLOATING SHEAR, FRONT](#)

客户还购买了



TE 产品编号CV67236001
[ATUM-24/8-2-40MM](#)



TE 产品编号5-456406-9
[CRIMPER, WIRE .090 "F"](#)



TE 产品编号926472-1
[UNIV.M-N.L.CAP S.C.](#)



TE 产品编号1752938-1
[PEW 12 TOOL\(3-5MM MATE-N-LOK\)](#)



TE 产品编号2150945-1
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F230O-REM](#)



TE 产品编号2151089-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-120F180OV-SSM](#)



TE 产品编号7-2151089-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F180OV](#)



TE 产品编号7-2151275-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F096F](#)



TE 产品编号5-2151496-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F062O-RSM](#)



TE 产品编号160870-3
[FF 250 REC 0.5-1.0MM2 PB](#)

文档

产品图纸

[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F130F-RSM](#)

英文版本

数据表/目录页

[TE_APPLICATORS_CATALOG](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)



英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本