




端子和接头 > 电源端子



电源终端类型: 电源分接头

产品端接到: 印刷电路板

位数: 8

端子额定电流（最大值）: 40 A

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

电源终端类型	电源分接头
--------	-------

结构特性

位数	8
PCB 安装方向	垂直

主体特性

端子外形	标准
------	----

接触件特性

对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.8 mm[.032 in]
端子额定电流（最大值）	40 A
端子基材	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

接合固定类型	凹点
--------	----

尺寸

PCB 厚度（建议）	2.39 – 3.2 mm[.094 – .126 in]
------------	-------------------------------

使用环境



绝缘选项	非绝缘
------	-----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号505557-4
10 POWER TAP ASSY .100



TE 产品编号1410135-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT



TE 产品编号536019-5
096 EURO TYP R PIN AP MFBL ASY



TE 产品编号1761607-9
IDC LOW PRO HDR 26P RA LAT BLK



TE 产品编号5-104549-9
80 SYS50 S/M HDR DRST SHRDSN

TE 产品编号100525-9
Z-PACK M.CODING KEY

TE 产品编号100526-9
Z-PACK F.CODING KEY

TE 产品编号5-100526-4
CODING DEV INSRT COLOR GREEN

TE 产品编号5-103414-6
08 MODII HDR SRST SHRD LF

TE 产品编号5747090-2
09 RCPT ACT PIN/MS MED INSRT

文档

产品图纸

8P.P.L.TERM.(D)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本