



[线缆 > 连接线 > General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG](#)



电缆类型: **规格 55**

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: **辐照交联改性 ETFE 聚合物**

导体材料: **镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金**

线径: 26 AWG

[所有 General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

导体数量	1
股数	19

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金
电线颜色 (基准)	蓝色

尺寸

	.005 in
电缆外径	.81 mm [.032 in]
导体直径范围	.48 – .5 mm [.019 – .02 in]
股尺寸	38 AWG

线径	26 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	规格 55
工组温度范围	-65 – 200 °C

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号CB7837-000
RW-200-3/16-0-SP



TE 产品编号5039274019
DR-25-1/4-0-SP



TE 产品编号NB16412001
RW-175-1/8-X-STK



TE 产品编号NB19392001
RNF-100-3/16-BK-STK



TE 产品编号216079-000
55A0114-26-2



TE 产品编号323063
TERMINAL,SOLIS R HR 12-10 1/4



TE 产品编号1546306-2
2P .374" DR BARRIER STRIP



TE 产品编号322733
TERMINAL,SOLIS R HR 16-14 1/4



TE 产品编号1546310-2
2P .563" DR BARRIER STRIP

文档

产品图纸

55A0114-26-6

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本