



线缆 > 连接线 > General Purpose Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 20 AWG



电缆类型: 规格 55A

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀锡铜

线径: 20 AWG

[所有 General Purpose Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 20 AWG \(35\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	绿色

尺寸

线径	20 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	规格 55A
工组温度范围	-65 – 150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 650074-000
D-436-36

TE 产品编号 650075-000
D-436-37

客户还购买了

TE 产品编号ASL106-05PB-HE
RECEPT.ASSY. IN-LINE.AS MICRO MK3

TE 产品编号AS016-35SA
RECEPT.2 HOLE MNT.TYPE 0

TE 产品编号5377113001
100G0111-1.50-0

TE 产品编号2161103002
55A0111-24-7

TE 产品编号AS110-98PN
RECEPT.CABLE COUP.TYPE 1

TE 产品编号AS014-97SN
RECEPT.2 HOLE MNT.TYPE 0

TE 产品编号ASDD006-09SN-HE
RECEPTACLE ASSEMBLY ASL 9-WAY

TE 产品编号2-330808-8
SOCKET,MIN-SPR AU SER-1





TE 产品编号AS607-98PN

PLUG. BOOT TERMIN. TYPE 6 AS

MICRO 7

TE 产品编号ATM396-3

AS-3 NUTPLATE

文档

55A0111-20-5

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本