




TE 内部编号 216811-1

RJ45 Connector, Single Port, 1 x 1, Jack, Shielded, Cat 3, Standard - Latch Down, 8 Position, Standard Profile, Surface Mount, Vertical, Side Entry

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	无

结构特性

端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	垂直

主体特性

屏蔽电镀材料	锡
--------	---



屏蔽材料	黄铜
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
连接器外形	标准
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子额定电流（最大值）	1.5 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.25 μm[49.21 μin]
端接特性	
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
接合入口位置	侧
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT
尺寸	
连接器高度	19 mm[.748 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
操作/应用	
指示器类型	无指示灯
屏蔽	是
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94HB
性能类别	3 类
包装特性	
封装数量	500



封装方法

Box

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 188729-1
8P.COVER/SOLD.STOP



TE 产品编号 216005-4
WITH STUFFER CAP


客户还购买了




TE 产品编号1-104480-2
SHORT POINT CONT 15 DPLX
STMPD LF



TE 产品编号58654-1
PRO-CRIMP TL & DIE MOD II



TE 产品编号2-5499206-9
A/L UNIV HDR 40P VERT LAT B




TE 产品编号216005-1
8P. TOOLLESS MOD J.



TE 产品编号5-160316-2
110 FASTON REC 22-20 AWG TPBR



TE 产品编号58628-1
PROCRIMP T&D 26-14 ULTRAFast



TE 产品编号1-1326031-0
2.8MM BLD,SEAL,14AWG,REV REEL



TE 产品编号170213-2
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR



TE 产品编号2-320569-3
TERM, RT, PIDG, 12-10, 1/4, T&R



TE 产品编号DT04-12PA-C015
REC, 12P, GRY, E, A

文档

8P. TOOLLESS MOD J.

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_216811-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_216811-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_216811-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

检查规范

英文版本



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)