



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 1.6 mm [.063 in]

对接公端宽度: 6.3 mm [.248 in]

对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

PCB 孔直径: 1.45 mm [.057 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5 µm[100 – 196.85 µin]
端子底板材料厚度	1.25 µm[49.21 µin]
端子接合区域电镀材料厚度	3 µm[118.11 µin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.3 mm[.248 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
端子电镀材料	银
端子尺寸	6.35
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----



尺寸

板下延伸	5.5 mm[.216 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
PCB 孔直径	1.45 mm[.057 in]
PCB 的外形高度	13 mm[.518 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P300
Pin Insertion Machine P300




TE 产品编号 42115-4
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号 CAT-P100
Pin Insertion Machine P100



TE 产品编号 CAT-P280
P280 插针机



TE 产品编号 2410420-3
EP PIN INSERTION MACHINE




TE 产品编号 42115-6
250 FASTON TAB BR



TE 产品编号 CAT-P550
Pin Insertion Machine P550



TE 产品编号 1955425-2
187 FASTON,TAB,TPPB



TE 产品编号 735292-2
110 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号 735084-2
110 FASTON TAB TPBR




TE 产品编号 735292-1
110 FASTON TAB BR



TE 产品编号 CAT-P360
P360 Pin Insertion Machine



TE 产品编号 964187-2
110 FASTON TAB NPBR




TE 产品编号 1217183-1
FASTON,SPECIAL FLAG,TAB,TNBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(131)



压接端子护套(116)



压缩连接器(4)




快速断开(411)



接头(4)



插入和拔出工具(6)




漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)


客户还购买了



TE 产品编号9-966140-6
MESSERLEISTE 21P



TE 产品编号1987001-4
4P HV100 REC CON, SMD, Au, w/o P&P, REEL



TE 产品编号936154-1
090III 22P CAP ASSY



TE 产品编号2307011-4
STEEL,FERRULE,8MM HV,90 DEG, 50SQMM




TE 产品编号2328073-2
HV 8MM; DEEP DRAWN SOCKET 90 DEG. ASSEMB



TE 产品编号2341055-2
SEAL RETAINER,ASSY, HVA280 2PHI



TE 产品编号2343612-2
SHIELDING SLEEVE,90DEG



TE 产品编号2350495-2
HVA280 inner ferrule



TE 产品编号7-2355198-5
HVP800 2P HEADER ASSY



TE 产品编号2361027-1
PLUG ASSY, KEY A, CPA, HVA280-2PHI, V0

文档

产品图纸

250 FASTON,TAB,PCB,SPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_216842-4_J.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216842-4_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216842-4_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON TERMINALS \(INSULATED AND UNINSULATED\) - FULL CATALOG](#)

英文版本