




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 厚度 (建议) : 1.57 mm [.062 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 的外形高度: 13 mm [.518 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子底板材料厚度	1.25 μm[49.21 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
PCB 端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸



板下延伸	5.5 mm[.216 in]
端子材料厚度	.81 mm[.032 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB 的外形高度	13 mm[.518 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 140814-2
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 141878-2
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 142241-2
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 216843-1
250 FASTON,TAB,PCB,TPPB

TE 产品编号 1-726386-2
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 216926-1
POSITIVE LOCK 250 TAB PHBRZ

TE 产品编号 141878-1
250 FASTON,TAB,BR

TE 产品编号 725964-2
250 FASTON TAB TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了

TE 产品编号6116075-4
INV MJ,1X1,SHIELDED,LED (Y/G)

TE 产品编号3-1827231-6
.5FHR04H,440,B,GIG,08/Sn,HT,NS

TE 产品编号282834-6
TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 6P.

TE 产品编号7-188275-6
MICRO-MATCH SMD FTE



TE 产品编号5557969-1
[MJ,TE,8P/8C,SHLD,PNL STOPS&G](#)

TE 产品编号3-1393243-2
[RTE44012](#)

TE 产品编号640456-9
[09P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR](#)

TE 产品编号1SNG609012R0000
[ENBR-WG-M20-BL-A](#)

TE 产品编号1658675-1
[HDP-22,OVRMLD,PLUG KIT,SIZE 1,](#)

TE 产品编号2-1614885-2
[CPF 0805 560K 0.1% 25PPM 1K RL](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216905-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216905-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216905-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

[PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS](#)

英文版本