




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: **壳体**

可密封: **否**

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

数据速率（最大值）: 4 Gb/s

端口数量: 6

产品特性

产品类型特性

笼子类型	联动
插拔式 I/O 产品类型	壳体
可密封	否
外形尺寸	SFP

结构特性

端口数量	6
端口矩阵配置	1 x 6

电气特征

数据速率（最大值）	4 Gb/s
-----------	--------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	2.05 mm[.081 in]

壳体特性

笼子材料	镍银
------	----

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.5 mm
------------	--------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



插拔式 I/O 应用	SFP
兼容的散热器	否

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1367147-3
SFP COVER, UNPL, NO LOGO




TE 产品编号 1367147-1
SFP COVER, UNPLATED



TE 产品编号 CAT-SF59-C76264
SFP 连接器

客户还购买了



TE 产品编号9675813001
100G0111-0.50-6




TE 产品编号1761394-1
DUST COVER, SFP, GANGED & STACKED



TE 产品编号3-1879377-4
CRGH0805 5% 22R 0.33W



TE 产品编号2178531-4
Crown Clip Junior AG Plating Reflow



TE 产品编号2198339-7
zSFP+ STACKED 2X6 RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号2314513-1
10POS, TAB0.5X0.4, HDR ASSY, 180DEG, COD A



TE 产品编号2315411-1
8POS, TAB0.5X0.4, HDR ASSY, 90DEG, COD A



TE 产品编号5569260-1
STK MJ ASSY, 8POS, 2X2, SHLD, CAT5

TE 产品编号2274270-7
zSFP+ STACKED 2X8 RECEPTACLE ASSEMBLY

TE 产品编号2301210-1
ZSFP+ STACKED 2X12 RCPT ASSY, EMI SPRING

文档

产品图纸

SFP 1X6 CAGE ASSY, PRESS FIT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2170080-1_A_c-2170080-1-a.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2170080-1_A_c-2170080-1-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2170080-1_A_c-2170080-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本