




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



外形尺寸: QSFP28/56

插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

电路应用: Signal

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

笼子类型	联动
包括热附件类型	散热器
外形尺寸	QSFP28/56
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否

结构特性

每个端口柱上的后部 EON 个数	1
端口数量	4
端口矩阵配置	1 x 4

电气特征

数据速率（最大值）	28 Gb/s
-----------	---------

主体特性

散热器种类	散热片
散热器高度	10.5 mm[.413 in]
散热器高度类	定制



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-C11-Z8
26 AWG QSFP28 对 QSFP28 电缆组件



TE 产品编号 CAT-Q17-N49033
30 AWG QSFP56-2 QSFP56 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-Q17
26 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-Z806726
30 AWG QSFP28 对 QSFP28 电缆组件



TE 产品编号 CAT-Q17-N49011
QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG



TE 产品编号 CAT-Q17-N490325
30 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-N490333
QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：30 AWG



TE 产品编号 CAT-C11-N49
30 AWG QSFP28-2 QSFP28 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-N490325
QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：26 AWG



TE 产品编号 CAT-Q17-N490333
QSFP56-4 SFP56 电缆组件：26 AWG

客户还购买了




TE 产品编号4-2170705-4
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS, LP



TE 产品编号2298896-4
2X1 QSFP+ SPRING CAGE AND CONN W/O LP



TE 产品编号1-2324313-0
RCPT CAGE ASSY W/ HS &LP 1X2 QSFP-DD



TE 产品编号2-2333126-1
CAGE ASSY, QSFP-DD 1X1, STANDARD, 4LP



TE 产品编号1775838-6
mini PCI-E 5.6H Type II G/F



TE 产品编号2110820-8
SFP+ assy 2x2 Spring Fingers No Lp Sn



TE 产品编号2291579-5
ZSFP+ 1X1 ,PCI, PF, W/O GASKET, SMT PACK



TE 产品编号2343969-1
CA, Dynamic to ATX



TE 产品编号2360945-1
RCPT CONN R/A SMT 76 POSN QSFP-DD, W/ PI

TE 产品编号6450562-8
MBXL R/A RCPT 4P + 12S

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2170790-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2170790-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2170790-7_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。