



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 9

连接器和壳体类型: 插头, 母端

连接器产品类型: 护套配件

接合对准: 不带

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头, 母端
连接器产品类型	护套配件
连接器系统	线到电机, 线到线
插入力类型	正常
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
行数	2

电气特征

工作电压	10 VAC
------	--------

主体特性

密封类型	面板密封圈
------	-------

接触件特性

壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

接合对准	不带
接合固定	带有
接合固定类型	螺钉
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

行间距	2.4 mm[.09 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1554877-1
MICRO MOTER CONNECTOR
MAINTENANCE KIT

TE 产品编号 2174065-4
REC. CONT. FMG. M-MOTOR PLUS

该系列中的其他产品 | 微型电机

专用端子(1)

标准矩形连接器(8)

电源端子(2)

矩形电源连接器(2)

矩形连接器壳体(6)

连接器盖帽(2)

连接器端子(3)

客户还购买了

TE 产品编号60322-2
AMPLIVAR RG 20-16 8 TPBR

TE 产品编号170213-2
250 FASTON, REC., 18-14 AWG, TPBR

TE 产品编号179938-1
AMP POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P

TE 产品编号CAT-D9934-A66
Contact: Component To Wire ; 5A, 28-18 wire size, gold plated





TE 产品编号CAT-D9934-A66A
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



TE 产品编号1-1903128-0
DYNAMIC 1100D TAB HSG 40P P/M



TE 产品编号1-2349815-2
D3950 REC 8POSN. 1ROW X KEY MARKED



TE 产品编号1-2349825-8
D4950 REC 8POSN 1ROW TRAY AU

文档

产品图纸

ENC. CBL I/O KIT 100SET , M- MOTOR PLUS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174054-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174054-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174054-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本