



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 19

外壳电镀材料: 镍打底镀硫化镍

外壳基材: 黄铜

极性代码: A

圆形连接器绝缘材料类型: LCP (液晶聚合物)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

位数	19
端子预装	Yes

主体特性

环境保护类型	密封
环境保护	带有
外壳电镀材料	镍打底镀硫化镍
外壳基材	黄铜
圆形连接器绝缘材料类型	LCP (液晶聚合物)

接触件特性

端子布局方式	圆形
圆形连接器端子类型	插针

机械附件

接合固定类型	螺纹连接
接合对准	带有



极性代码	A
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	M14
定位监控	215°

使用环境

工组温度范围	-50 – 150 °C[-58 – 302 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	20
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用锡/铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2174217-3

Bayonet 19P Rece PS S-Tail Cont KIT/B

TE 产品编号 2174217-1

Bayonet 19P Rece PS S-Tail Cont KIT/N

客户还购买了



TE 产品编号2174214-2

Bayonet 19P Rece PS S-Cup Cont KIT /A




TE 产品编号1-846290-5

LGH-4 SGL MOLDED END LEAD



TE 产品编号668873-000

202K185-12-02-0



TE 产品编号227603-1

MULTI COAX MICRO MIN SOCKET

TE 产品编号YCTJ716K01DV003000

MODULE ASSY

TE 产品编号YCTJ720K01BV003000

MODULE ASSY

TE 产品编号ES0362-000

55A0812-6-9CS3530



TE 产品编号D06183-000

0024T0024-N(LM)



TE 产品编号1-2176157-1

TLM 2010 0.75W R068 5% 100PPM 4K RL



TE 产品编号2174211-3

Bayonet 19P Plug PS S-Cup Cont KIT/B

文档

产品图纸

Bayonet 19P Plug PS S-Cup Cont KIT/A

英文版本

产品规格

应用规格

日语