



SIM 连接器

TE 内部编号 2174803-2

3FF SIM, Push-Push Type, 6 Position, 6 Loaded Positions, Signal, -30 – 85 °C [-22 – 185 °F], SIM Connectors, SIM Card Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



兼容卡: 3FF SIM

SIM 卡产品类型: 推挽式

位数: 6

装载位置数量: 6

端子额定电流（最大值）: .5 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
卡停止	带有
兼容卡	3FF SIM
SIM 卡产品类型	推挽式

结构特性

卡检测开关	带有
插卡种类	正常插入
位数	6
装载位置数量	6

电气特征

额定电流（最大值）	.5 A
额定电压	10 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



弹射器类型	双推式
-------	-----

接触件特性

端子基材	铜合金
端子接合固定	不带
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	不锈钢
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 的外形高度	1.3 mm[.051 in]
-----------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	1500 Cycles
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2490448-1
Nano SIM card push push type 1.37H



TE 产品编号 2229333-2
PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR SMT-2 TYPE




TE 产品编号 2199337-5
ASS'Y FOR MICRO SIM H1.18 8POS (EMBOSS)

该系列中的其他产品 | SIM 连接器




SC 连接器(2)



SIM 卡连接器(9)

客户还购买了





TE 产品编号1-2176421-7

TLRP 2512 2.0W R018 1% 25PPM 4K RL



TE 产品编号RXM-GNSS-GM-T

Module GM L1 GNSS RX RCVR T&R




TE 产品编号1622949-1

CRG0603 1% 470R



TE 产品编号1971743-1

1P female slim board to board connector



TE 产品编号2331394-1

DET SW4.7X3.5X2.25 GW VERT. NOH AG RL



TE 产品编号164533-4

25P.HDP20 REC.ASSY.



TE 产品编号4-1676480-9

CRG0402 1% 330K




TE 产品编号5745783-6

25 MSFL RCPT RA 318 (SL,FM)



TE 产品编号2-2176057-0

RLP73N 3A R062 1% 1K RL



TE 产品编号ZPF000000000003790

732-8219-01 A1064

文档

产品图纸

PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174803-2_P1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174803-2_P1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174803-2_P1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

产品规格

英文版本