




SIM 连接器

TE 内部编号 2174918-1

2FF mini SIM, Push-Push Type, 6 Position, 6 Loaded Positions, Signal, -30 – 85 °C [-22 – 185 °F], SIM Connectors, SIM Card Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



兼容卡: 2FF 小型 SIM

SIM 卡产品类型: 推挽式

位数: 6

装载位置数量: 6

端子额定电流（最大值）: .5 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
卡停止	带有
兼容卡	2FF 小型 SIM
SIM 卡产品类型	推挽式

结构特性

卡检测开关	带有
插卡种类	正常插入
位数	6
装载位置数量	6

主体特性

主要产品颜色	黑色
弹射器类型	双推式

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----



端子接合固定	不带
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	不锈钢
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 的外形高度	1.4 mm[.055 in]
-----------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
封装数量	1200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC




卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1705300-8
SIM CONNECTOR 5 DIRECTIONAL



TE 产品编号 1-1705300-5
SIM CONNECTOR 5 DIRECTIONAL




TE 产品编号 1981959-1
PUSH PUSH SIM H1.87 SWITCH
EMBOSS ASSY

该系列中的其他产品 | SIM 连接器



SC 连接器(2)



SIM 卡连接器(9)

客户还购买了




TE 产品编号254415-E
SMCQ 20 M AB VV 8-23 CL * H007 137
E005



TE 产品编号DRC23-40PB-N010
HDR, 40P, BLK, RA, AU/NI/CU, B



TE 产品编号1-174954-1
070 MLC CAP ASSY V 6P



TE 产品编号1-174960-1
070 MLC CAP ASSY V 20P



TE 产品编号292173-8
CT BOX HDR H SMT 8P O/TAPE BLA

TE 产品编号826647-3
3P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号2-826656-8
28P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号1897294-2
ECU 154P HDR ASSY

TE 产品编号2201800-1
CAP HOUSING ASSEMBLY 80POS 0.5 /1.0

TE 产品编号2229486-1
CAP HOUSING ASSEMBLY 50POS 0.5 /1.0

文档

产品图纸

PUSH-PUSH SIM CONNECTOR SUPER LOWPROFILE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174918-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174918-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174918-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

TERMINATION OF AMP-LATCH ACTION PIN HEADER ASSEMBLY

日语