

EP5WS10RJ

✓ 有效

NEOHM | Neohm EP


TE 内部编号 2176083-1

10 ohm, Through-Hole Power Resistor, Ceramic Composition / Wire Wound, 5 W, 5 %, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, NEOHM EP

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻值: 10 Ω

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式, 陶瓷成分

额定功率: 5 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式, 陶瓷成分

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	500 V
电阻值	10 Ω
额定功率	5 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

--	--



端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	17.5 x 6.5 mm
--------	---------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C
温度系数	±400 ppm/°C

包装特性

封装方法	盒装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明









此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

EP5WS10RJ

10 ohm, Through-Hole Power Resistor, Ceramic Composition / Wire Wound, 5 W, 5 %, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, NEOHM EP



 TE 产品编号 2176081-1 EP 1W (S) 10R 5%	 TE 产品编号 2176045-3 EP 5W 15R 5%	 TE 产品编号 1-2176078-0 EP 1W 330R 5%	 TE 产品编号 1-2176080-3 EP 9W 1K0 5%
 TE 产品编号 1-2176083-0 EP 5W (S) 330R 5%	 TE 产品编号 2176082-8 EP 3W (S) 150R 5%	 TE 产品编号 2176083-9 EP 5W (S) 220R 5%	 TE 产品编号 2176084-2 EP 7W (S) 15R 5%
 TE 产品编号 2176084-4 EP 7W (S) 33R 5%	 TE 产品编号 2176084-7 EP 7W (S) 100R 5%	 TE 产品编号 2176085-6 EP 9W (S) 68R 5%	 TE 产品编号 2176078-4 EP 1W 33R 5%
 TE 产品编号 2176079-6 EP 3W 68R 5%	 TE 产品编号 2176081-6 EP 1W (S) 68R 5%	 TE 产品编号 2176082-2 EP 3W (S) 15R 5%	 TE 产品编号 2176082-3 EP 3W (S) 22R 5%
 TE 产品编号 1-1879927-3 EP 7W 470R 5%	 TE 产品编号 1-2176045-0 EP 5W 220R 5%	 TE 产品编号 1-2176045-7 EP 5W 3K3 5%	 TE 产品编号 2176045-5 EP 5W 33R 5%

该系列中的其他产品 | [Neohm EP](#)



通孔式电阻器(607)


客户还购买了



TE 产品编号5-102617-3
10 MODII HDR DRRA SHRD LF



TE 产品编号5-104550-9
100 SYS50 SURFMNT DRST RCPT SN




TE 产品编号215299-5
5P HV100 REC CON. TE, 8.5MM




TE 产品编号5-534206-5
10 MODII VRT DR CE 100/115



TE 产品编号6-534206-0
20 MODII VRT DR CE 100/115



TE 产品编号2-640497-4
02P MR HDR ASSY



TE 产品编号2-640498-4
03P MR HDR ASSY VO LF



TE 产品编号1-641966-1
03P UMNL PIN HDR ASSY BLK



TE 产品编号9-2176231-8
3522 110K 1% 3W



TE 产品编号2176345-5
CRGCQ 1210 22R 1%

文档

产品图纸

EP 5W (S) 10R 5%

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2176083-1_BA1.2d_dxf.zip

EP5WS10RJ

10 ohm, Through-Hole Power Resistor, Ceramic Composition / Wire Wound, 5 W, 5 %, ± 400 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, Axial-Leaded, Copper Termination, NEOHM EP



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2176083-1_BA1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2176083-1_BA1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Wirewound Anti Surge Resistors - Type EP Series](#)

英文版本