

RP73PF1E12K4BTD

✓ 有效

Holsworthy | Holsworthy RP73

TE 内部编号 2176307-1

12.4K ohm, Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 0402, .1 W, ±25 ppm /°C, Solder, 2 Terminations, .3 mm [.012 in] Height, Holsworthy RP73

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: 精密电阻器

元件类型: 薄膜

封装尺寸代码: 0402

额定功率: .1 W

电阻值: 12.4K Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜
封装尺寸代码	0402

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	25 V
额定功率	.1 W
电阻值	12.4K Ω
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
无源元件容差	.1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2



尺寸

产品高度	.3 mm[.012 in]
产品长度	1 mm[.039 in]
产品宽度	.5 mm[.02 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C[-67 – 311 °F]
温度系数	±25 ppm/°C

行业标准

湿度敏感度级别	1
---------	---

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


RP73PF1E12K4BTD

12.4K ohm, Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 0402, .1 W, ±25 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .3 mm [.012 in] Height, Holsworthy RP73






TE 产品编号 1625867-2
RP 1J 0.166W 10K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号 2176308-5
RP 1E 0.1W 147K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号 2-2176308-7
RP 1E 0.1W 249K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号 1-2176092-8
RP 2A 0.25W 1K0 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号 2176093-5
RP 2A 0.25W 10K 0.1% 25PPM 1K RL

该系列中的其他产品 | [Holsworthy RP73](#)



[表面贴装电阻器\(4227\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号34119
TERMINAL,SOLIS R 16-14 4



TE 产品编号106066-2
SHLD MOD JACK LOW-PRO 8 POS



TE 产品编号1376350-2
025 I/O CAP HSG ASSY 8P



TE 产品编号8-1437621-6
KFS400B1/8=KNOB ALUM BLACK ANO



TE 产品编号1-1571983-1
GDH08STR04=DIP SWITCH



TE 产品编号1622826-2
CRG0402 5% 100K



TE 产品编号1825027-2
FSMRA1JH04=R/A,TACT PB SW,160G



TE 产品编号5552725-1
ASSY,RCPT,50 POSN, RTANG, PCB

RP73PF1E12K4BTD

12.4K ohm, Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 0402, .1 W, ±25 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .3 mm [.012 in] Height, Holsworthy RP73



TE 产品编号5557562-1
MOD JK ASSY,4PORT,8POSN,RTANG



TE 产品编号5747834-4
25 MSFL PLUG RA 590 (IN,FM,BL)

文档

产品图纸

RP 1E 0.1W 12K4 0.1% 25PPM 5K RL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2176307-1_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2176307-1_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2176307-1_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RP73-0915

英文版本