

SMA-A0207BTNT220R

✓ 有效

NEOHM | Neohm SMA-A

TE 内部编号 2176316-5

220 ohm, Surface Mount Precision Resistor, Thin Film, 0207, 1 W, .1

%, ±15 ppm/°C, Metal Electrode Leadless Face (MELF), 2

Terminations, NEOHM SMA-A

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻值: 220 Ω

电阻器类型: 精密电阻器

元件类型: 薄膜

封装尺寸代码: 0207

额定功率: 1 W

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜
封装尺寸代码	0207

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	220 Ω
额定功率	1 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	.1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	金属电极无引线面 (MELF)
端接数量	2



尺寸

产品直径	2.2 mm[.087 in]
产品长度	5.9 mm[.232 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C
温度系数	±15 ppm/°C

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明





















此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

SMA-A0207BTNT220R

220 ohm, Surface Mount Precision Resistor, Thin Film, 0207, 1 W, .1 %, ±15 ppm/°C, Metal Electrode Leadless Face (MELF), 2 Terminations, NEOHM SMA-A



 TE 产品编号 1-2176335-5 MELF SMA-A 160R 1% 50PPM 0102 0.3 W	 TE 产品编号 2-2176334-5 MELF SMA-A 3K0 1% 50PPM 0204 0.4 W	 TE 产品编号 1-2176315-0 MELF SMA_A 560R 0.1% 15PPM 0204 0.4W	 TE 产品编号 9-2176315-8 MELF SMA-A 1M0 1% 50PPM 0204 0.4 W
 TE 产品编号 2176317-5 MELF SMA-A 4R7 1% 50PPM 0207 1W	 TE 产品编号 2176351-1 MELF SMA-A 20R 0.1% 25PPM 0204 0.4 W	 TE 产品编号 7-2176315-5 MELF SMA-A 10R 1% 50PPM 0204 0.4 W	 TE 产品编号 6-2176315-7 MELF SMA_A 27K 1% 50PPM 0204 0.4 W
 TE 产品编号 2176315-4 MELF SMA_A 180R 0.1% 15PPM 0204 0.4W	 TE 产品编号 1-2176315-6 MELF SMA_A 1K8 0.1% 15PPM 0204 0.4W	 TE 产品编号 1-2176315-8 MELF SMA_A 2K7 0.1% 15PPM 0204 0.4W	 TE 产品编号 2-2176314-9 MELF SMA_A 22K 0.1% 15PPM 0102 0.3W
 TE 产品编号 2-2176315-2 MELF SMA_A 5K6 0.1% 15PPM 0204 0.4W	 TE 产品编号 2-2176315-3 MELF SMA_A 6K8 0.1% 15PPM 0204 0.4W	 TE 产品编号 2-2176315-8 MELF SMA_A 18K 0.1% 15PPM 0204 0.4W	 TE 产品编号 2-2176316-0 MELF SMA_A 3K9 0.1% 15PPM 0207 1W
 TE 产品编号 3-2176314-5 MELF SMA_A 100R 1% 50PPM 0102 0.3 W	 TE 产品编号 3-2176314-6 MELF SMA_A 120R 1% 50PPM 0102 0.3 W	 TE 产品编号 3-2176315-6 MELF SMA_A 82K 0.1% 15PPM 0204 0.4W	 TE 产品编号 3-2176316-8 MELF SMA_A 100R 1% 50PPM 0207 1W

该系列中的其他产品 | [Neohm SMA-A](#)

SMA-A0207BTNT220R

220 ohm, Surface Mount Precision Resistor, Thin Film, 0207, 1 W, .1 %, ±15 ppm/°C, Metal Electrode Leadless Face (MELF), 2 Terminations, NEOHM SMA-A



表面贴装电阻器(270)

客户还购买了



TE 产品编号CONBNC002
BNC Jack 50 Ohm PCB Through Hole



TE 产品编号440055-4
2.0MM,HDR,4POS,R/A



TE 产品编号2-1761605-1
IDC LOW PRO HDR 6P RA BLUE




TE 产品编号1761681-1
IDC LOW PRO HDR 6P VERT HT BLACK




TE 产品编号CAT-T3437-C8906
CSL Self Laminating Polyester Labels



TE 产品编号2027395-5
T9VV1K15-12S



TE 产品编号2176316-4
MELF SMA_A 180R 0.1% 15PPM 0207 1W



TE 产品编号9-2176388-7
RQ 1206 100R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1337771-1
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P

文档

产品图纸

MELF SMA_A 220R 0.1% 15PPM 0207 1W

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2176316-5_BA.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2176316-5_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2176316-5_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMA-A-1017](#)

英文版本