

SMA-A0204BTCX10K

！即将停产

NEOHM | Neohm SMA-A

TE 内部编号 2176351-2

TE 内部产品描述 MELF SMA-A 10K 0.1% 25PPM 0204 0.4W

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: **精密电阻器**

元件类型: **薄膜**

封装尺寸代码: 0204

额定功率: .4 W

电阻值: 10K Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜
封装尺寸代码	0204

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	200 V
额定功率	.4 W
电阻值	10K Ω
电阻等级	1k Ω – 1M Ω
无源元件容差	.1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	金属电极无引线面 (MELF)
端接数量	2

尺寸



产品直径	1.4 mm[.055 in]
产品长度	3.5 mm[.138 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C
温度系数	±25 ppm/°C

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 2176351-1

MELF SMA-A 20R 0.1% 25PPM 0204 0.4W

该系列中的其他产品 | Neohm SMA-A



表面贴装电阻器(122)

客户还购买了



TE 产品编号5674734006

ATUM-19/6-X-SP



TE 产品编号4-641126-2

12P MTA100 HDR ASY FL/STR LF



TE 产品编号8-1437627-7

G13A=BUTTON GUARD ALUM



TE 产品编号9-1437627-1

G13KB=BUTTON GUARD KNURL BLACK



TE 产品编号1622178-1

LR0204 1% 18R



TE 产品编号CAT-C339-SQ1

线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号2176071-4

3521 180K 1% 2W



TE 产品编号5646457-1

2MM HM,ASY,T-F,PIN,088 POS



TE 产品编号5650963-4

ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE



文档

产品图纸

MELF SMA-A 10K 0.1% 25PPM 0204 0.4W

英文版本

数据表/目录页

SMA-A-1017

英文版本