




线缆 > 连接线 > General Purpose Hookup Wire: Nickel Coated Wire, 0-18 AWG



电缆类型: 规格 55A

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀镍铜

线径: 2 AWG

[所有 General Purpose Hookup Wire: Nickel Coated Wire, 0-18 AWG \(17\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀镍铜
电线颜色（基准）	白色

尺寸

线径	2 AWG
----	-------

使用环境

电缆类型	规格 55A
工组温度范围	-65 – 200 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
不含REACH SVHC

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 0662-207-0082
CONT SOC ASSY

客户还购买了

TE 产品编号T4171030012-001
M12,REAR MOUNT,MALE, A, 12P, 0.2 M WIRE

TE 产品编号1SNG601089R0000
EP-SG-M25-GR-E

TE 产品编号SP44907X-27
44907X GSFC 311P18-07A45R

TE 产品编号102387-1
10 MODIV HSG COMP DR .100 POL

TE 产品编号206060-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-4

TE 产品编号2176730-2
HSC75S R068 5% Screw Terminal

TE 产品编号1-66103-8
III+ PIN,24-20,TIN,LP

TE 产品编号CAT-HST-RW175
RW-175 热缩管



文档

[55A0813-2-9](#)

英文版本

数据表/目录页

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

英文版本