



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 4

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 6 mm [.236 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]



机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	6 mm[.236 in]
---------	---------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2188953-1
INNER SEAL FOR JPT 4P

TE 产品编号 638243-1
RETAINER, 4P SEALED, JPT

客户还购买了

TE 产品编号1456985-4
1X6 Fem unsealed LP assy Key C w /CPA

TE 产品编号2109006-1
060 REC(SS) CONT

TE 产品编号2109582-2
MT-II SLD 12P PLUG ASSY

TE 产品编号1-1897255-2
SLOT CLIP FOR J300 / 090 TYPE

TE 产品编号936257-2
MCP-E SLD 6P PLUG ASSY BLK

TE 产品编号1544627-3
POWER RECPT CONT, 6.3 TO 9.5 MM, SOLDER

TE 产品编号1897214-1
MCP 6.3 2P PLUG ASSY

TE 产品编号175091-1
.187 SEALD REC CONT L

TE 产品编号85284-1
070 MLC 2P CAP HSG(CLIP TYPE)

TE 产品编号1743543-2
LEVER HSG FOR ECU 60P PLUG

文档

产品图纸

JPT 4P SLD PLUG ASS'Y

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2188250-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_2188250-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2188250-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)