




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > 冷缩终端



产品供货情况: 中国

安装技术: 应力锥

电压等级: ≤ 17.5 kV

电缆屏蔽种类: 胶带

芯数: 1

所有 冷缩终端 (184)

产品特性

产品类型特性

|        |        |
|--------|--------|
| 保存期限   | 3 年    |
| 安装技术   | 应力锥    |
| 电缆屏蔽种类 | 胶带     |
| 端接长度   | 289 mm |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|      |           |
|------|-----------|
| 电压等级 | ≤ 17.5 kV |
|------|-----------|

主体特性

|      |          |
|------|----------|
| 绝缘材料 | XLPE/EPR |
| 伞数   | 3        |

尺寸

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 兼容导体直径范围  | 750 – 2000 AWG/kcmil         |
| 兼容的绝缘直径范围 | 43.2 – 64. mm[1.7 – 2.52 in] |
| 内伞径       | 38 mm[1.496 in]              |



|         |                   |
|---------|-------------------|
| 长度（已安装） | 1000 mm[39.37 in] |
|---------|-------------------|

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -40 – 40 °C |
|--------|-------------|

操作/应用

|          |    |
|----------|----|
| 电源元件应用类型 | 室内 |
|----------|----|

行业标准

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 污染程度 (IEC 60815) | II                        |
| 与已批准的标准产品兼容      | GB/T 12706.4, IEC 60502-4 |

产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 中国 |
|--------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 2197242-1  
EXRM-8024- EXXO ISOP



TE 产品编号 ET0874-000  
CSTI-284HCG



TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING  
ALROC 电缆制备工具



TE 产品编号 2197876-2  
S1251-30-300-1-CN



TE 产品编号 CAT-CST  
冷缩终端



TE 产品编号 CAT-CWJT  
CWJT WRAP-UP 接头

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CSTI



电源电缆端接(18)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-RSTI  
屏蔽式可分离连接器 1250 A



TE 产品编号E67139-069  
POLJ-24/1X120-240



TE 产品编号E92435-063  
POLT-12D/3XH1



TE 产品编号555340-070  
RICS-5123



TE 产品编号D11309-070  
POLJ-12/3X25-70



TE 产品编号A31452-070  
GUST-12/70-120/800-L12



TE 产品编号C47372-064  
GUST-12/25-50/800



TE 产品编号EN6028-000  
HDA-33M-B3-NFF





文档

产品图纸

CSTI-10-2535-SC-T

英文版本

数据表/目录页

TE's Raychem Cold Shrink Terminations CST Data Sheet - GBT

英文版本

Raychem Cold Shrink Terminations CST Data Sheet - IEEE404

英文版本