

2197828-4 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RPIT

TE 内部编号 2197828-4

Dead Break Connections, ASIA, Separable Connector, ≤ 42 kV,  
Wedge & Contact Ring, Size 2 Bushing Type, Copper Tape,  
Aluminum/Copper, RAYCHEM RPIT

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > Raychem 插接式终端



可插拔连接产品供货情况: [亚洲](#)

安装说明: [中文](#)

插拔式连接技术: [可分离连接器](#)

可插拔连接电压等级(kV): ≤ 42 kV

插拔式连接的连接器类型: [楔块和接触环](#)

[所有 Raychem 插接式终端 \(263\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 产品系列        | RPIT   |
| 插拔式连接技术     | 可分离连接器 |
| 插拔式连接的连接器类型 | 楔块和接触环 |
| 衬套类型        | 尺寸 2   |
| 电缆屏蔽种类      | 铜带     |
| 绝缘          | 聚合物    |
| 筛选          | 是      |

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

### 电气特征

|               |         |
|---------------|---------|
| 可插拔连接电压等级(kV) | ≤ 42 kV |
|---------------|---------|

### 主体特性

|            |     |
|------------|-----|
| 插拔式连接的导体材料 | 铝/铜 |
|------------|-----|

### 尺寸

|            |                |
|------------|----------------|
| 插拔式连接的导体直径 | 11.6 – 13.5 mm |
|------------|----------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| 死点断路连接绝缘层直径 | 33 – 36 mm |
|-------------|------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| 截面范围 | 120 mm <sup>2</sup> |
|------|---------------------|

### 操作/应用

|      |     |
|------|-----|
| 应用类型 | 内锥型 |
|------|-----|

|           |   |
|-----------|---|
| 无毒、无腐蚀性排放 | 是 |
|-----------|---|

|     |   |
|-----|---|
| 零排放 | 是 |
|-----|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 获得船舶-海洋-造船认证 | 否 |
|--------------|---|

|     |   |
|-----|---|
| 无卤素 | 是 |
|-----|---|

|           |   |
|-----------|---|
| 不含铅、镉等重金属 | 是 |
|-----------|---|

### 行业标准

|       |   |
|-------|---|
| UL 等级 | 否 |
|-------|---|

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 设计说明书 | GB/T 12706.4-2008 |
|-------|-------------------|

### 产品供货情况

|             |    |
|-------------|----|
| 可插拔连接产品供货情况 | 亚洲 |
|-------------|----|

### 其他

|      |    |
|------|----|
| 安装说明 | 中文 |
|------|----|

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|   |             |
|---|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---|-------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)<br>不含REACH SVHC |
|-----------------------------|---|

|      |   |
|------|---|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---|


|        |               |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |
|--------|---------------|

#### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬

和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | RAYCHEM RPIT



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

RPIT-1-7212-CN-T

英文版本

### 数据表/目录页

RAYCHEM PLUG-IN TERMINATIONS RPIT

英文版本

RAYCHEM PLUG IN TERMINATION (RPIT)

英文版本

