



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > CSJT Cold Shrink Straight Joints



安装技术: 冷缩

产品供货情况: 中国

安装说明: 中文

接头和拼接件产品类型: 直接头

电压等级: 26/35(40.5) kV

[所有 CSJT Cold Shrink Straight Joints \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

|            |              |
|------------|--------------|
| 接头连接器类型    | 机械           |
| 涂层种类       | 涂色           |
| 端接长度       | 510 – 610 mm |
| 电源元件选项     | 含机械接线片（导体）   |
| 保存期限       | 2 年          |
| 安装技术       | 冷缩           |
| 接头和拼接件产品类型 | 直接头          |
| 电缆屏蔽种类     | 胶带           |
| 闭合方法       | 裹绕           |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|      |                |
|------|----------------|
| 电压等级 | 26/35(40.5) kV |
|------|----------------|

主体特性

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘材料 | 聚合物 |
|------|-----|

壳体特性



|      |    |
|------|----|
| 铠装材料 | 钢带 |
|------|----|

尺寸

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 长度（已安装）          | 1900 mm[74.8 in]            |
| 兼容的导体截面范围        | 35 – 70 mm²                 |
| 兼容的绝缘直径范围        | 28 – 33.4 mm[1.1 – .131 in] |
| 兼容电缆截面 - 主线（最大值） | 70 mm²                      |
| 兼容电缆截面 - 主线（最小值） | 35 mm²                      |
| 护套外径             | 48 mm[1.88 in]              |

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -40 – 40 °C |
|--------|-------------|

行业标准

|             |             |
|-------------|-------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | IEC 60502-4 |
|-------------|-------------|

产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 中国 |
|--------|----|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 1 |
|------|---|

其他

|      |    |
|------|----|
| 安装说明 | 中文 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                           |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                           |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (1.5% in 74023549)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                 |



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 605019N001  
[IT-1000-011-0.6](#)

TE 产品编号 2308137-1  
[CSTI-35-5095-SC-CN](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM CSJT](#)

[接头和拼接件\(33\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号A90301-000  
[BCAC-G-5D/8-01\(B12\)](#)

TE 产品编号C70612-000  
[BISG-G-60/115-02\(S10\)](#)

TE 产品编号499268-000  
[ALR-AA-105](#)

TE 产品编号CM6539-000  
[HVBT-1-R-01\(B8\)](#)



TE 产品编号CF6026-000  
CSJA-1522



TE 产品编号493165-000  
HVES-1523D



TE 产品编号CL7586-000  
HVS-C-1523S



TE 产品编号CAT-ASBS  
修剪螺栓连接器高达 35 kV



TE 产品编号1974102-1  
CSBS-300-750

文档

产品图纸

CSJT-35-3570-SC-CN

英文版本

数据表/目录页

CSJT COLD SHRINK STRAIGHT JOINTS

英文版本