




连接器 > 模块化插座和插头 > 工业 Mini I/O 连接器 > Mini I/O 母端套件类型 1 穿孔



模块化插座和插头产品：**工业 Mini I/O**

连接器端子密度：**高**

模块化连接器种类：**母端**

屏蔽：**是**

性能类别：**5e 类**

[所有 Mini I/O 母端套件类型 1 穿孔 \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头产品	工业 Mini I/O
模块化连接器种类	母端
连接器系统	缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	高
装载位置数量	8

信号特征

数据速率	10 Mb/s, 100 Mb/s, 1000 Mb/s
------	------------------------------

主体特性



屏蔽材料	铜合金
------	-----

屏蔽电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---

端子接触部电镀材料	金 (Au)
-----------	--------

端子基材	铜合金
------	-----

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

机械附件

面板安装特性	带有
--------	----

接合对准类型	键控
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

外壳材料	热塑性
------	-----

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

屏蔽	是
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

性能类别	5e 类
------	------

包装特性


封装方法	吸塑包装
------	------

其他

现场维修	否
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 2201855-3
MINI I/O PLUG KIT TYPE I LM MIX




TE 产品编号 CAT-IN291-M6641M
Mini I/O 现场安装型 1



TE 产品编号 2350323-1
MINI IO CONN Cat5e FI 2x2 AWG22 T I




TE 产品编号 1-2350323-1
MINI IO CONN Cat5e FI 2x2 AWG22 T I



TE 产品编号 1-2350310-1
MINI IO CONN Cat6A FI 4x2 AWG24 /26 T I



TE 产品编号 2229737-2
MINI I/O PIERCING TYPE HAND TOOL




TE 产品编号 2350304-1
MINI IO CONN Cat5e FI 2x2 AWG24 /26 T I



TE 产品编号 2069772-3
MINI I/O PLUG KIT LOCK EXT. ORANGE 100PC





TE 产品编号 1-2350304-1

[MINI IO CONN Cat5e FI 2x2 AWG24 /26 T I](#)



TE 产品编号 2350310-1

[MINI IO CONN Cat6A FI 4x2 AWG24 /26 T I](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-206062-6

[CABLE CLAMP KIT #11](#)



TE 产品编号T2070064201-002

[H6BN-T2-F-HD](#)



TE 产品编号T2070064101-002

[H6BN-T2-M-HD](#)




TE 产品编号T0932006524-000

[CODING-PIN-M3-STF](#)




TE 产品编号211399-1

[CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-7](#)



TE 产品编号3-1903331-3

[DYNAMIC 4200M TAB HSG 6P P/M XY](#)



TE 产品编号2316817-4

[HD3 TAB CONTACT AU0.38 2L SIZE L /P](#)



TE 产品编号T1240100140-000

[H10B-TGH-M40](#)



TE 产品编号T1420100000-001

[H10B-AG-BO](#)



TE 产品编号170250-1

[TYPE-3 1.57DIA PIN ASSY L/P](#)

文档

产品图纸

[MINI I/O REC KIT TYPE I LM MIX](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2201864-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_2201864-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2201864-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773733-2_MINI_IO_FIELD_INSTALLABLE_FLYER](#)

英文版本

[1-1773733-2_MINI_IO_FIELD_INSTALLABLE_FLYER](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本