




端子和接头 > 汽车端子



端子类型: 插座

接触面电镀: 金 (Au)

主要锁定特性: 端子上

可密封: 否

接合插针直径: .55 mm [.021 in]

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	端子上
--------	-----

可密封	否
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	同轴电缆
---------	------

接触件特性

压接类型	F 型压接
------	-------

端子大小	.54mm
------	-------

端子制造	冲压成形
------	------

导线端子端接区域电镀材料	锡
--------------	---

端子类型	插座
------	----

接触面电镀	金 (Au)
-------	--------

接合插针直径	.55 mm[.021 in]
--------	-----------------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	导线
-------	----

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	15000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 3-2836529-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-039F-SSD](#)




TE 产品编号 3-2266046-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-042F-SSD](#)



TE 产品编号 7-2837520-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-042F](#)



TE 产品编号 2266046-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-042F-SSA](#)



TE 产品编号 2363444-1
[FEMALE TO FEMALE FAKRA CA](#)



TE 产品编号 5-2836529-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-039F-RSM](#)



TE 产品编号 2836529-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-039FA-RSA](#)



TE 产品编号 2836529-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-039F-RSM](#)




TE 产品编号 5-2836529-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-039F-RSA](#)



TE 产品编号 2203275-2
[CABLE ASM, INLINE FEMALE, FAKRA](#)



TE 产品编号 2266046-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-042F-SSM](#)



TE 产品编号 2393063-7
[MT Female - Fakra Female CABLE ASSY](#)



TE 产品编号 2305570-1
[Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp](#)


该系列中的其他产品 | **FAKRA 射频连接器系统**



[射频端子\(6\)](#)



[数据连接器外壳\(398\)](#)



[汽车端子\(28\)](#)



[汽车连接器盖帽\(2\)](#)



电源端子(1)



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号776682-2
Plug Kit, RG-59, Fakra, 180 Deg, Unassem



TE 产品编号1-2203571-1
HOUSING, INLINE MALE, FAKRA



TE 产品编号2203260-4
Center contact, in-line male, FAKRA




TE 产品编号2203274-7
CAVITY INSERT ASM, INLINE FEMALE, FAKRA



TE 产品编号7-2836525-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110O115O270O




TE 产品编号2307193-1
1POS,FAKRA AUT,SOC INNER HSG,SLD,180 DEG



TE 产品编号1326510-1
FERRULE, RIGHT ANGLE, SNAP LOC



TE 产品编号1326947-1
JACK, ASSEMBLY, SNAP LOCK



TE 产品编号1719656-2
FAKRA II,PLUG,FAKRA,RF SUBASSY



TE 产品编号1274233-2
SPACER, RG62U

文档

产品图纸

Center contact, in-line female, FAKRA

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203270-4_G1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_2203270-4_G1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2203270-4_G1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本