




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **导线密封**

腔内径: .8 mm [.031 in]

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: **淡灰色**

主要产品材料: **硅橡胶**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线密封
-------------	------

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	淡灰色
主要产品材料	硅橡胶

尺寸

腔内径	.8 mm[.031 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	6500



其他

邵氏 A 级硬度	29
包含润滑剂	是

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM7801-CH8172 AMPSEAL 16 Housings	 TE 产品编号 776441-1 AS 16, EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 2-2448800-1 AS16, BLKHD ASSY, ST, 02P, E SEAL, CODE A	 TE 产品编号 1-2448800-1 AS16, BLKHD ASSY, ST, 02P, N SEAL, CODE A
--	---	--	--

该系列中的其他产品 | [AMPSEAL 16](#)



数据连接器外壳(8)



汽车端子(35)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号CP5066-000
MT-LWA-1/32-X-SP



TE 产品编号CP5067-000
MT-LWA-3/64-X-SP



TE 产品编号CM9834-000
MT-LWA-.047-X-SP




TE 产品编号A96569-000
MT5000-1/4-9-SP




TE 产品编号63809-1
PL 250 TERMINAL REC 18-14 AWG
TPBR



TE 产品编号160917-3
FF 250 REC 1-2.5MM2 PB



TE 产品编号963902-1
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CS SWS Sn



TE 产品编号1217096-2
PL 187 RECEPTACLE 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号1827685-3
2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos.
RVS.



TE 产品编号2297907-1
12 WAY IN-LINE REC PLUG ASSY

文档

AS16; 2p Wire Seal; Reduced Diameter

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203728-1_A.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2203728-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2203728-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

应用规格

英文版本