



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 26

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: 4.5 mm [.177 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	4

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]

机械附件

端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6 GF
中心线（间距）	4.5 mm[.177 in]

尺寸

产品宽度	57.9 mm[2.28 in]
行间距	4.3 mm[.17 in]
产品长度	47.5 mm[1.87 in]
连接器高度	44.2 mm[1.74 in]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）


SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
超过限值的SVHC：
Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.5%
in 27519221954)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in
27519221954)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in
27519221954)
物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M4595-T273 MCON Receptacle and Tab	 TE 产品编号 2203971-1 26P PASS THRU HEADER, WIRE DRESS	 TE 产品编号 2203979-1 26P SEALED PLUG, MAT SEAL	 TE 产品编号 1-2297721-1 26P PASS THRU HEADER, ASSY, KEY A
---	--	--	--

该系列中的其他产品 | MCON 互连系统


 其他汽车连接器附件(4)	 插入和拔出工具(31)	 汽车接头(3)	 汽车端子(21)
---	---	--	---



汽车连接器护套(111)



汽车连接器盖帽(36)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(8)


客户还购买了



TE 产品编号184340-1
PLUG ASSY,2X2,CPA,W/O SLOT,CKT4
BLKD



TE 产品编号1-1438153-3
1X6 SEALED ASSY W/ CPA 6 CLSD



TE 产品编号368162-2
JPT 4P ASSY FOR MAP SENSOR BLU



TE 产品编号282956-1
SPLASH PROOF FEM CONN ASSY



TE 产品编号184002-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY B, GRAY




TE 产品编号184311-1
ASSY, PLUG HSG 3 POS, KEY A




TE 产品编号2138314-1
36P SEALED HYBRID (32X 1.2, 4X



TE 产品编号1924779-1
WIRE DRESS ASSY, 96P GPEC II



TE 产品编号184124-1
6 POS./6 CIRC. PLUG ASSY,KEY B



TE 产品编号881590-1
ECONOSEAL TAB .070

文档

产品图纸

26P SEALED PLUG, ASSY, KEY A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203973-1_A2.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2203973-1_A2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2203973-1_A2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本