




连接器 > 电源连接器 > 母排连接器



连接器系统: 母排对母排

位数: 1

连接器和端子端接到: 母排

接合导线厚度: 3 mm [.118 in]

外壳材料: 不锈钢

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	母排对母排
连接器和端子端接到	母排

结构特性

位数	1
插拔配置	正常

电气特征

工作电压	48 VDC
------	--------

主体特性

母排端子电镀材料	银
----------	---

接触件特性

端子形状和构造	多接触点
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]



端子接合区域电镀材料厚度	3 μm[118 μin]
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	350 A
端子长度	52 mm[2.05 in]
母排端子种类	插座

机械附件

接合对准类型	盲配
接合对准	带有
母排连接器安装固定	带有
母排安装固定类型	螺钉安装
母排安装方向	直插式
连接器安装类型	母排安装

壳体特性

外壳材料	不锈钢
------	-----

尺寸

产品宽度	12 mm[.472 in]
产品长度	52 mm[2.05 in]
连接器高度	30 mm[1.18 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

其他

接合导线厚度	3 mm[.118 in]
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2204273-2
IN-LINE MOUNT 500A BUSBAR
CONN.

客户还购买了




TE 产品编号2-111623-8
034 2MM CTR 30DP FT




TE 产品编号350918-3
UMNL PIN 18-14 PTPPHBZ




TE 产品编号350919-3
UMNL SOK 18-14 PTPPHBZ




TE 产品编号2-520182-2
ULTRAFast 187 ASSY REC 22-18
TPBR LP




TE 产品编号2-520335-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR




TE 产品编号3-520339-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号1-640525-0
24P MR II PLUG HSG V0



TE 产品编号643075-4
04P MTA100 MOLDED COVER



TE 产品编号2176526-1
3503G 2B 51R1 1% 5K RL



TE 产品编号2204273-2
IN-LINE MOUNT 500A BUSBAR CONN.

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204761-2_4.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204761-2_4.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204761-2_4.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本