




电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > MICRO-MATCH 标准线对线电缆组件



线束类型: MICRO-MATCH MOW

位数: 14

电缆组件长度: .075 m [.246 ft]

电缆颜色: 灰色

均衡: 是

所有 MICRO-MATCH 标准线对线电缆组件 (27)

产品特性

产品类型特性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 线束类别      | 工业标准               |
| 线束类型      | MICRO-MATCH MOW    |
| 电缆种类      | 带状电缆               |
| 电缆组件（A 端） | MICRO-MATCH MOW 插头 |
| 电缆组件（B 端） | MICRO-MATCH MOW 插头 |

结构特性

|        |    |
|--------|----|
| 位数     | 14 |
| 键控位置   | 1  |
| 信号位置数量 | 14 |

主体特性

|         |         |
|---------|---------|
| 电缆颜色    | 灰色      |
| 均衡      | 是       |
| 电缆易燃性等级 | UL 2651 |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 接合对准 | 带有 |
|------|----|

尺寸



|    |                    |
|----|--------------------|
| 线径 | 159.8 – 159.88 mm² |
|----|--------------------|

操作/应用

|     |   |
|-----|---|
| 屏蔽  | 否 |
| 无卤素 | 否 |

其他

|        |                  |
|--------|------------------|
| 电缆组件配置 | 双头               |
| 电缆组件长度 | .075 m [.246 ft] |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-M5833-F3492A  
Female-on-Board Connector, Top Entry

该系列中的其他产品 | Micro-MaTch 工业




带状电缆连接器(183)



插入和拔出工具(1)



插拔式 I/O 电缆部件(52)



板连接器(20)



连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号 5070074032  
RNF-100-3/8-X-SP



TE 产品编号 CX6566-000  
BND-0812S



TE 产品编号 T4112012081-000  
M12 F, 8P GOLD A\_CODE RA SHIELDED PG9



TE 产品编号 CAT-HST-RNF3000  
RNF-3000 Heat Shrink Tubing



TE 产品编号 5053052016  
RNF-100-3/16-2-STK



TE 产品编号 5052994073  
RNF-100-1/8-0-SP



TE 产品编号 2-406541-2  
MJ,INV,1X1,6PNL G.,100"ST,SN,NARROW POST

TE 产品编号 950426-000  
S1125-CS-34017



文档

产品图纸

[CA MICRO-MATCH MOW-MOW 14POS](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[micro match miniature connector system](#)

英文版本