



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 2

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.6 mm [.062 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 3.5 mm [.137 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	14 VDC
------	--------

主体特性

--	--



出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	1.6mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.6 mm[.062 in]

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF20
中心线（间距）	3.5 mm[.137 in]

尺寸

产品宽度	12.6 mm[.49 in]
产品长度	30 mm[1.18 in]
连接器高度	11.9 mm[.468 in]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	GMW3191
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2151058-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F100O-RSM

TE 产品编号 2151050-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F090O-RSM

TE 产品编号 539960-1
AUSZ-WKZ,MICRO TIM.

TE 产品编号 2151061-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-080F100O-RSM

TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

该系列中的其他产品 | [初级电源定时器](#)




Automotive Seals & Cavity Plugs(36)



专用端子(2)




其他汽车连接器附件(1)



模块元件(1)



汇流条和端子(1)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)


该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



Automotive Seals & Cavity Plugs(36)



其他汽车连接器附件(1)




压接端子护套(13)



快速断开(4)



汽车接头(19)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)


客户还购买了



TE 产品编号185760-1
16W HYBRID RCPT HSG BLACK




TE 产品编号927852-6
PL 250 REC TERMINAL 20-17 AWG
PTPB



TE 产品编号964261-2
MT2 A REC 1.6 Contact SRC Sn



TE 产品编号1379218-2
COVER FOR 5W MPQ+MQS HSG



TE 产品编号1438426-3
0.64MM, 2POSN SEALED PLUG, GRA




TE 产品编号2-1703930-2
NANOMQS, RECEPTACLE TERMINAL



TE 产品编号2109005-3
060 TAB(M) CONT



TE 产品编号928720-1
5P POS LOCK GEH



TE 产品编号936271-1
090III 6P(D) CAP ASSY



TE 产品编号1-1355524-3
MQS ABDECKKAPPE 12P

文档

产品图纸

2POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,CODA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2208214-4_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2208214-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2208214-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

德语