



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > SMB Connector: Jack, Vertical Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



射频接口：SMB

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：4.75 mm [.187 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡扣固定

所有 SMB Connector: Jack, Vertical Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm (2)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性



主体材料	黄铜
主体电镀材料	锡

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	4.44 mm[.175 in]
线缆端接方法	焊接端子

机械附件

射频连接器耦合机制	卡扣固定
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	焊接
制动器	不带

尺寸

PCB 的外形高度	8.26 mm[.325 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

其他特性	插针保护
等级	商业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值





业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号103670-5 06 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN	 TE 产品编号5748026-1 15 PLUG SP/FMS (IN,SL)	 TE 产品编号1-5745967-6 25 RCPT SP/FMS SCRLK	 TE 产品编号282847-4 TERMI-BLOK PCB MOUNT 35 4P.5
 TE 产品编号102321-1 010 UNIV HDR SP 4S 30DP STD L1	 TE 产品编号534206-7 14 MODII VRT DR CE 100/115	 TE 产品编号2311777-1 AMPL PLUG, HD22, R/A, 44P, THREADED	 TE 产品编号8-1437565-1 FSMCTATR=TACTILE SWITCH T&R

文档

JACK,PCB,VERTICAL,SERIES SMB

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_221111-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_221111-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_221111-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

英文版本

[QUALIFICATION TEST REPORT, COMMERCIAL SMB SERIES COAXIAL JACK PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTED](#)

英文版本

日语

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[AMP* SMB 50-OHM AND 75-OHM VERTICAL MOUNT PRINTED CIRCUIT BOARD JACK C](#)

英文版本