2213480-1 ✔ 有效

LUMAWISE | LUMAWISE LED Holders

TE 内部编号 2213480-1

LED Holders, Luminus CGM-22 GEN 4 / Luminus CHM-14-XH20 / Luminus CLM-22 GEN 4, Not Dimmable / Not Programmable / Zhaga Inspired, LUMAWISE LED Holders

在 TE 官网查看>

连接器 > 照明连接器 > LED 底座 > Z50 Low Profile LED Holders

兼容的 LED: BridgeLux V22, Citizen CLL040, Citizen CLL042, Citizen CLU 044, Citizen CLU 046, Citizen CLU048-1212C4, Citizen CLU730, Citizen CLU731, Cree CMT 2890, Edison Opto 2PHM40X, LG Innotek LEMWM28C80HZxxxx, LG Innotek LEMWM28C80LZxxxx, Lumileds 1216, Lumileds LUXEON CoB 1211, Luminus CGM-22 GEN 4, Luminus CHM 22, Luminus CHM-14-XH20, Luminus CLM-22 GEN 4, Luminus CXM-22 GEN 3/GEN 4, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Panasonic DMS 120, Panasonic DMS 150, Panasonic DSM12CC40G, Samsung LC060D, Samsung LC080D, Seoul SAWx22AAA, Seoul SDW05FIC, Seoul SDW85FIC, Seoul ZC40

包括照明连接器特性: **不兼容光学仪器, 不可编程, 不可调光, 受到 Zhaga 启发, 无板上驱动器, 无热保护**

工作电压: 277 VDC

线缆端接方法: **插入式**

位数: 2

所有 Z50 Low Profile LED Holders (10)

产品特性

产品类型特性

LED 底座产品类型	LED 底座

结构特性

包括照明连接器特性	不兼容光学仪器, 不可编程, 不可调光, 受到 Zhaga 启发, 无板上驱动器, 无热保护
位数	2

电气特征

额定电流（最大值）	5 A
工作电压	277 VDC

主体特性

兼容的 LED	BridgeLux V22, Citizen CLL040, Citizen CLL042, Citizen CLU 044, Citizen CLU 046, Citizen CLU048-1212C4, Citizen CLU730, Citizen CLU731, Cree CMT 2890, Edison Opto 2PHM40X, LG Innotek LEMWM28C80HZxxxx, LG Innotek LEMWM28C80LZxxxx, Lumileds 1216, Lumileds LUXEON CoB 1211, Luminus CGM-22 GEN 4, Luminus CHM 22, Luminus CHM-14-XH20, Luminus CLM-22 GEN 4, Luminus CXM-22 GEN 3/GEN 4, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Panasonic DMS 120, Panasonic DMS 150, Panasonic DSM12CC40G, Samsung LC060D, Samsung LC080D, Seoul SAWx22AAA, Seoul SDW05FIC, Seoul SDW85FIC, Seoul ZC40

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	插入式

壳体特性

外壳材料	PBT GF

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <

	900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 CAT-L97-L4981
Z50 Zhaga Profile LED Holders

TE 产品编号 8-2834006-2
2P MRPK CONN_BK/WE

TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P

该系列中的其他产品 | LUMAWISE LED Holders

LED 底座(79)

客户还购买了

TE 产品编号1-2325811-2
LUMAWISE Z45 LED HOLDER 20X24



TE 产品编号454578-1
ANVIL INSERT



TE 产品编号459582-4
ANVIL, AMPLIVAR SPLICE



TE 产品编号926933-2
WIRE PIN 18-17 AWG .01 BR

TE 产品编号1-240651-5
BLADE, SLUG

TE 产品编号690569-2
FRONT SHEAR PLATE

TE 产品编号240633-1
BUSHING

TE 产品编号2-690474-6
SHEAR BLADE

TE 产品编号690602-5
CAM TERM FEED

TE 产品编号690501-4
CAM, TERMINAL FEED

文档

产品图纸

LUMAWISE Z50 HOLDER 2828 GENERAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213480-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213480-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213480-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

DEKRA_CERT_2213744.50_C1 LUMAWISE Z50 CB certificate

英文版本