



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装无极性连接器

连接器系统: 板对板

位数: 6

行数: 1

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装无极性连接器
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

位数	6
行数	1
PCB 安装方向	水平

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
对接公端宽度	3.05 mm[.12 in]



对接公端厚度	.4 mm[.015 in]
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	1.52 – 3.04 μm
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	无极性
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	1 mm[.039 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.4 mm[.015 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装对准类型	钉子
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
外壳材料	LCP

包装特性

封装方法	卷尺
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2213617-3
HERM BLADE & RCPT,LATCH, POST, SEL GOLD

TE 产品编号 2058299-3
WTB HOUSING, 6 POS, NATURAL

客户还购买了

TE 产品编号172076-1
POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE

TE 产品编号3-1393250-3
W28-XQ1A-20=W28

TE 产品编号4-2176554-6
3430 A2 1% 68R 100ppm 1k RL

TE 产品编号2205062-2
CA MICRO-MATCH MOW-MOW 8POS

TE 产品编号CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles

TE 产品编号2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME SMOKE GRAY LOW

TE 产品编号1-2350224-4
SGI 2.0 Plug Housing, 4 Position, Key A

TE 产品编号2468181-1
LUMAWISE Endurance N+ 76mm, 7P, w/Vent



文档

产品图纸

HERM BLADE & RCPT,LATCH, POST,SEL GOLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213617-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213617-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213617-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Hermaphroditic Connectors with Select Gold Plating Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本