




开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 防破坏开关

配置（极掷）: 单极 - 双掷

致动器数量: 单

致动器外形: 齐平

套管种类: 螺纹

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	接线片
按钮开关产品类型	防破坏开关
照明	不带
致动器种类	圆形致动器

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	听觉
操作功能	瞬时

电气特征

触点额定电流	3 A
工作电压范围	250 VAC



主体特性

外壳材料	PBT
产品方向	垂直
驱动力	255 g[9 oz]
致动器外形	齐平
套管种类	螺纹

接触件特性

开关端子电镀材料	银
----------	---

壳体特性

工艺密封	是
------	---

尺寸

	19 in
--	-------

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺











产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬




和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1-2316366-4 AV19 DPM 3A POWER LOGO R&G 24V	 TE 产品编号 4-2316366-5 AV19 DPM 3A POWER LOGO R&B 24V FL	 TE 产品编号 3-2316366-7 AV19 SPL 3A POWER LOGO R&G 24V FL	 TE 产品编号 4-2316366-1 AV19 SPL 3A POWER LOGO R&Y 24V FL
 TE 产品编号 2316366-8 AV19 SPL 3A POWER LOGO R&G 24V	 TE 产品编号 2213764-4 AV19 DPM 0.4VA FIX RING LED WHITE 24V	 TE 产品编号 4-2213764-4 AV19 DPM 0.4VA FIX RING LED WHITE 24V	 TE 产品编号 7-2213764-6 AV19 DPL 0.4VA FIX RING LED GREEN 24V
 TE 产品编号 6-2213765-3 AV19 DPL 3A SPOT LED WHITE 24V	 TE 产品编号 6-2213765-5 AV19 DPL 3A SPOT LED RED 12V	 TE 产品编号 7-2213765-8 AV19 DPL 0.4VA SPOT LED BLUE 12V	 TE 产品编号 1-2213766-2 AV19 SPM 0.4VA POWER LED YELLOW 24V
 TE 产品编号 1-2213766-6 AV19 SPM 0.4VA POWER LED GREEN 24V	 TE 产品编号 2-2213766-4 AV19 SPL 0.4VA POWER LED WHITE 24V	 TE 产品编号 6-2213767-2 AV19 DPL 0.4VA MOVE RING LED WHITE 12V	 TE 产品编号 3-2213765-2 AV19 SPL 0.4VA SPOT LED YELLOW 24V






TE 产品编号 2-2213767-6
AV19 SPL 0.4VA MOVE RING LED RED 12V



TE 产品编号 2-2213767-8
AV19 SPL 0.4VA MOVE RING LED RED 24V



TE 产品编号 3-2316542-3
AV19 SPM 3A SPOT LOGO R&B 24V FL



TE 产品编号 5-2213764-6
AV19 DPM 0.4VA FIX RING LED GREEN 24V

该系列中的其他产品 | Alcoswitch AV19




按钮开关(472)




防破坏开关(472)


客户还购买了



TE 产品编号218696-001
22759/43-20-9



TE 产品编号770340-1
02P .062 COMM P&S PLUG



TE 产品编号1586963-1
04P UMNL PIN HDR ASSY, GW




TE 产品编号1969798-1
02P UMNL PIN HDR ASSY NATL, PIN V0 GW




TE 产品编号2176613-8
EP 4W (SS) 2R0 5%



TE 产品编号1-2213766-5
AV19 SPM 3A POWER LED GREEN 24V



TE 产品编号2213767-5
AV19 SPM 3A MOVE RING LED RED 12V



TE 产品编号2-2213767-1
AV19 SPL 3A MOVE RING LED WHITE 12V



TE 产品编号2342834-8
AVC19M FLAT S04 RGB R 500MM/1X6



TE 产品编号2342835-8
AVC19M FLAT S04 RGB RL 500MM /1X6



文档

产品图纸

AV19 SPM 3A NO LED

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213763-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213763-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213763-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ALCOSWITCH Anti-Vandal Switch

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本