

2213800-3 ✓ 有效

CoolSplice | CoolSplice Connectors

TE 内部编号 2213800-3

Splices, Butt Splice, 22 – 20 AWG Wire Size, .34 – .52 mm² Wire Size, Splice Capacity 4, End Feed, Phosphor Bronze, CoolSplice Connectors

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头 > CoolSplice Quick Connect Splice



线径: .34 – .52 mm²

可密封: 否

对接能力: 4

接头特性: 末端馈线

[所有 CoolSplice Quick Connect Splice \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
接头类型	对接接头
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

对接能力	4
与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

额定电流	5 A
工作电压	600 V

主体特性

按钮颜色	绿色
接头特性	末端馈线



接触件特性

端子基材	磷青铜
------	-----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	.34 – .52 mm ²
兼容的绝缘直径范围	2.85 mm[.112 in]
产品长度	36.4 mm[1.433 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC, UL
与已批准的标准产品兼容	IEC 60988-2-3, UL 1977, UL 2459
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
符合政府资质的接头	否

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>UV-329 (1% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2213800-4
COOLSPICE NEW STANDARD

该系列中的其他产品 | CoolSplice Connectors




接头(12)


客户还购买了



TE 产品编号7-1625966-3
HSA10 56R 5%



TE 产品编号735410
ELECTRO TAP ASSY



TE 产品编号2106124-2
Contact, Tab, Tin Plated, Std Lgth



TE 产品编号794762-1
12P UMNL CAP HSG WHITE,PAN MNT



文档

产品图纸

[COOLSPLICE NEW STANDARD](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2213800-3_D2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2213800-3_D2.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2213800-3_D2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[CoolSplice New Standard flyer \(Chinese\)](#)

英文版本

[CoolSplice Connector](#)

[CoolSplice Connector](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)



英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

DEKRA_CB_NL-68996_C1 CoolSplice IEC60998-2-3

英文版本