



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Low & Medium Power Header



PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

电路应用: Signal

主要产品颜色: 黑色

[所有 Low & Medium Power Header \(64\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 混合板端连接器 | 否  |
| 连接器形状   | 矩形 |
| 可密封     | 否  |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 信号位置数量   | 6  |
| 节数       | 1  |
| PCB 安装方向 | 水平 |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 对接公端宽度 | 2.8 mm[.11 in] |
| 对接公端厚度 | .8 mm[.031 in] |

端接特性



|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 面板安装特性 | 不带   |
| 接合固定类型 | 锁定接口 |
| 安装孔    | 不带   |

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 连接器宽度      | 26.1 mm[1.02 in] |
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in] |
| PCB 的外形高度  | 19.6 mm[.771 in] |
| 连接器长度      | 51 mm[2 in]      |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 36 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2219570-2  
EVP 6P HDR HSG

TE 产品编号 936394-2  
2.8MM SLD 6P PLUG ASSY

该系列中的其他产品 | AMP MCP 连接器系统

其他汽车连接器附件(3)

插入和拔出工具(13)

汽车接头(31)

汽车端子(7)

汽车连接器护套(257)

汽车连接器盖帽(25)

汽车连接器锁和位置保证(4)

连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了

TE 产品编号2357327-2  
TML MOLD ASSY FOR EV50

文档

EVP 6P HDR ASSY



英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2219569-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2219569-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2219569-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

2.8MM series

英文版本