222132-1 被替代

TE 内部编号 222132-1

TE 内部产品描述 JACK,VERTICAL,PCB,75 OHM,BNC

在 TE 官网查看>

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

射频接口: BNC

射频连接器种类: **插座**

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: **卡口**

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω

主体特性

主体材料	冲模压铸锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	30 µin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	5.33 mm[.21 in]

机械附件

面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
PCB 的外形高度	34.93 mm[1.375 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘

操作/应用

工作频率	4 GHz

包装特性

封装方法	Tube

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	

	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号347874-1
CABLE SEAL LC SILICON 0.5 T

TE 产品编号964972-1
EINZELLEITERDICHTNG

TE 产品编号131331
PIDG. WIRE. TAB, 22-16

TE 产品编号2-2213764-3
AV19 SPL 3A FIX RING LED WHITE 24V



TE 产品编号963292-1
WIRE SEALING 2,2

TE 产品编号647878-1
SERIES 50 & 75 CONTACT,8 AWG



TE 产品编号963711-1
MICRO TIM REC-CONTACT



TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 2P CA

TE 产品编号1-2071407-3
IHV50A6ANH



TE 产品编号183036-1
MINI MIC TAB CONTACT L.P.

文档

JACK,VERTICAL,PCB,75 OHM,BNC

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_222132-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_222132-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_222132-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本