

连接器 &gt; 射频连接器 &gt; 同轴连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径 (近似值): 14.53 mm [ .572 in ]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

### 电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

### 主体特性

主体材料	锌
主体电镀材料	镍

### 接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	1080 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

### 端接特性

端接柱体和尾部长度	4.19 mm[.165 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

### 机械附件

PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	板安装
制动器	带有

### 尺寸

PCB 的外形高度	20.57 mm[.81 in]
射频连接器插接外直径 (近似值)	14.53 mm[.572 in]

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

### 操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

### 包装特性

封装方法	Tube
------	------

### 其他

等级	商业
电介质材料	PTFE

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219) 超过限值的SVHC: Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

### 卤素含量

低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


### 焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



TE 产品编号3-641238-7  
07P MTA100 CONN ASSY NATL 30AU



TE 产品编号640456-6  
06P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR



TE 产品编号34854  
TERMINAL,PG R 12-10 10



TE 产品编号1-770166-0  
02P MINI-UMNL ASSY VO SNNI\*




TE 产品编号1-1614885-9  
CPF 0805 430K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号6-1393104-5  
KRPA-14AG-120=KRPA



TE 产品编号3-2176378-7  
RQ 0805 23R7 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号173852-2  
070 MULTILOCK PLUG 14P

## 文档

### 产品图纸

RECEPTACLE,PRESS FIT,COML BNC

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_222462-1\\_U.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_222462-1\\_U.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_222462-1\\_U.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本