



SIM 连接器

TE 内部编号 2229333-2

3FF SIM, Push-Push Type, 6 Position, 6 Loaded Positions, Signal, -30 – 85 °C [-22 – 185 °F], SIM Connectors, SIM Card Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



兼容卡: 3FF SIM

SIM 卡产品类型: **推挽式**

位数: 6

装载位置数量: 6

端子额定电流（最大值）: .5 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
卡停止	带有
兼容卡	3FF SIM
SIM 卡产品类型	推挽式

结构特性

插卡种类	正常插入
位数	6
装载位置数量	6

主体特性

主要产品颜色	黑色
弹射器类型	双推式

接触件特性

端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	.5 A



端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	胶带
封装数量	1050

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2174803-2
PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR



TE 产品编号 2490448-1
Nano SIM card push push type 1.37H

该系列中的其他产品 | SIM 连接器



SC 连接器(2)




SIM 卡连接器(9)

客户还购买了




TE 产品编号001-0012
ANTENNA,2.4/5.5 GHz Dipole,IP67



TE 产品编号170001-3
187 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号5-1375582-3
04 MTE VERTICAL SMT HDR 15 AU



TE 产品编号1473712-1
SUPER SEAL 2ROW 26POS PLUG ASS




TE 产品编号1-1676480-7
CRG0402 1% 160R



TE 产品编号1-1734037-0
Champ 050 series 100pos,Au over PdNi



TE 产品编号6-1768034-5
LKZ12B7



TE 产品编号1909119-4
VAO, MODULAR JACK, RJ45+USBx1F, W/O LED



TE 产品编号2170703-1
CAGE ASSEMBLY, QSFP28 1X1, SPRING



TE 产品编号5406562-2
MJ,2PORT,8P,SHLD,PNL GRD,CAT4

文档

产品图纸

PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR SMT-2 TYPE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2229333-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2229333-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2229333-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本