




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 600 VAC

壳体内部的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
可密封	否

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
对接公端宽度	2.7 mm[.106 in]
对接公端厚度	1.63 mm[.064 in]
导线端子端接区域电镀厚度	.8 – 2.5 µm[31.49 – 98.4 µin]
压线筒类型	Open
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡



壳体内的端子定位力	不带
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	7.2 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2 – 3.3 mm[.078 – .129 in]
线径	1200 – 2600 CMA

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2151743-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F140OV-RSA

TE 产品编号 7-2151743-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F140OV

TE 产品编号 2151743-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F140OV-RSM

TE 产品编号 5-2232362-3
PTL MFBL 1X3 PLUG HSG GLW WIRE NAT

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 1452426-1
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | POWER TRIPLE LOCK

PCB 板端连接器及母端(21)

标准矩形连接器(280)

电源端子(26)

矩形电源连接器(301)



矩形连接器壳体(280)



连接器硬件(12)




连接器端子(26)


客户还购买了



TE 产品编号141628-2
110 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL




TE 产品编号444334-1
250 FASTON REC 22-18 AWG BR




TE 产品编号444335-1
250 FASTON REC 16-14 AWG BR



TE 产品编号626279-1
RING TONGUE 0.5-1.50 MM2 PLAINNUBR



TE 产品编号880645-6
PL REC 1.0-2.5MM2 0.40 X 52.32 PTPBR



TE 产品编号880646-1
PL REC 0.5-1.0MM2 0.40 X 52.32 BR




TE 产品编号1744416-3
3 POS EP II HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号1971784-1
PTL TAB CONTACT, 16-19 AWG, 2X22 AWG



TE 产品编号2132781-2
02P EP-II HOUSING, NATURAL



TE 产品编号1-2133341-2
250 HSG. PL MKI REC. NAT

文档

产品图纸

PTL MFBL RECPT CONTACT, 16-19 AWG, 2X22

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232723-1_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2232723-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2232723-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Make First, Break Last Power Triple Lock Connector](#)

英文版本

[9-1773465-1Power Triple Lock QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本