

2232781-1 ✓ 有效

## MAG-MATE

TE 内部编号 2232781-1

Magnet Wire Terminals, Tab, Mating Tab Width .187 in [4.75 mm],  
Size 1, .38 – .6 mm Magnet Wire, 26.5 – 22.5 AWG Magnet Wire,  
MAG-MATE

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 公端

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

与孔位尺寸兼容: 尺寸 1

电磁线尺寸: 26.5 – 22.5 AWG

### 产品特性

#### 产品类型特性

与分离式电线类型兼容

实芯, 漆包线

#### 主体特性

与孔位尺寸兼容

尺寸 1

#### 接触件特性

漆包线端子类型

公端

对接公端宽度

4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度

.81 mm [.032 in]

端子电镀材料

锡

端子方向

直式

#### 端接特性

线缆端接方法

绝缘刺破 (IDC)

#### 机械附件

接合固定类型

孔

## 尺寸

端子高度	16 mm[.63 in]
电磁线尺寸	.38 – .6 mm
材料厚度 (电磁线侧)	.4 mm[.016 in]
产品长度	16 mm[.63 in]

## 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

## 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

## 包装特性

封装方法	卷/箱
------	-----

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | MAG-MATE



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

TAB, 187 FASTON, MAG-MATE SLIM

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D



**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2232781-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2232781-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2232781-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本