




TE 内部编号 2232901-1
Receptacle Contact, Tin (Sn), 300 VAC, Locking Lance Contact
Retention, 20 – 16 AWG, .52 – 1.31 mm² Wire, Crimp, Copper Alloy,
Power
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子 > 电源双重锁定母端



端子类型: 母端
端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡
工作电压: 300 VAC
壳体內的端子定位力: 带有

[所有 电源双重锁定母端 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
对接公端宽度	1.5 mm[.06 in]
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
导线端子端接区域电镀厚度	.8 μm[31.49 μin]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体內的端子定位力	带有



端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	14 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
壳体內的端子定位器类型	锁定枪

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.8 – 3.1 mm[.071 – .12 in]
线径	.52 – 1.31 mm²

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2475668-1
PDL10P PLUG HOUSING 3.96MM,DBL ROW (GWT)

TE 产品编号 CAT-P87024-P729
STD 温度电源双锁插头

TE 产品编号 5-368571-2
FOAMING PROOF PLUG 3POS RED

TE 产品编号 5-368571-4
FOAMING PROOF PLUG 3POS YEL

TE 产品编号 5-368571-1
FOAMING PROOF PLUG 3POS NAT

TE 产品编号 2317123-1
POWER DBL LOCK CONN 3.96 MM 10POS HEADE

TE 产品编号 CAT-P87024-P729A
灼热丝电源双锁插头

TE 产品编号 2108960-1
DISTRIBUTION CONNECTOR

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

客户还购买了

TE 产品编号2297438-3
MMF,FREE HANGING,CAP HOUSING

TE 产品编号5-177912-1
POWER D/LOCK CAP HSG 10P NAT (GWT)

TE 产品编号5-316769-1
POWER D/LOCK CAP HSG 1P NATURA(GWT)

TE 产品编号177921-1
POWER D/LOCK PLATE 5P NATURAL



TE 产品编号917709-1
2.5 SIGNAL D/LOCK D.L.P 13P



TE 产品编号5-177898-1
POWER DBL LOCK PLUG HSG 2P (GWT)



TE 产品编号6-2176609-3
EP 1W (SSS) 390R 5%



TE 产品编号5-917697-1
2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 13P (GWT)



TE 产品编号2238136-4
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST 6.35



TE 产品编号2238135-4
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST 6.35

文档

产品图纸

AMP POWER DBL LOCK REC (L)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232901-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232901-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232901-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

工程报告

英文版本