




汽车 > 汽车端子



端子类型: 公端

线径: 26 – 25 AWG

对接公端宽度: .5 mm [.02 in]

接触面电镀: 银 (Ag)

产品特性

产品类型特性

|        |      |
|--------|------|
| 插座种类   | 180° |
| 主要锁定特性 | 锁定枪  |
| 可密封    | 否    |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 端子密封类型 | 非密封 |
|--------|-----|

接触件特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 压接类型   | F 型压接          |
| 端子大小   | .5mm           |
| 端子制造   | 冲压成形           |
| 端子类型   | 公端             |
| 对接公端宽度 | .5 mm[.02 in]  |
| 接触面电镀  | 银 (Ag)         |
| 对接公端厚度 | .4 mm[.016 in] |

端接特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 导线 |

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 线径   | 26 – 25 AWG      |
| 线径查找 | .13 mm², .17 mm² |
| 公端长度 | 21.85 mm[.86 in] |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 与电线基础材料兼容 | 铜                                                                            |
| 符合自动化指南   | 是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 电气连接自动元件插入指南，5.0 版（2018 年 3 月） |

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装方法 | Reel  |
| 封装数量 | 17000 |

其他

|      |               |
|------|---------------|
| 端子传导 | 0 – 24 A（低功率） |
|------|---------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2371101-1<br/>MATENET INLINE COUPLER ASSY, COD A</p>       |  <p>TE 产品编号 2371101-2<br/>MATENET,INLINE COUPLER ASSY, COD B</p>       |  <p>TE 产品编号 2362352-2<br/>MATENET, M 1PORT TO F 1PORT, SLD, 1000MM</p> |  <p>TE 产品编号 2362352-3<br/>MATENET, M 1PORT TO F 1PORT, SLD, 1500MM</p> |
|  <p>TE 产品编号 2362352-5<br/>MATENET, M 1PORT TO F 1PORT, SLD, 5000MM</p> |  <p>TE 产品编号 2362348-3<br/>MATENET, M INSERT TO F INSERT, 1500MM</p>    |  <p>TE 产品编号 3-2837741-2<br/>OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-035F042O-SSD</p>   |  <p>TE 产品编号 2362348-1<br/>MATENET, M INSERT TO F INSERT, 500MM</p>    |
|  <p>TE 产品编号 2362348-4<br/>MATENET, M INSERT TO F INSERT, 3000MM</p>    |  <p>TE 产品编号 5-1579028-5<br/>EXTRACTION TOOL</p>                        |  <p>TE 产品编号 4-1579014-2<br/>HT11K HAND TOOL NANOMQS TAB 0,13-0,35</p> |  <p>TE 产品编号 2371101-7<br/>MATENET,INLINE COUPLER ASSY, COD J</p>      |
|  <p>TE 产品编号 2236903-3<br/>NANO TAB 0.5X0.4, PREFORM</p>                |  <p>TE 产品编号 2362352-4<br/>MATENET, M 1PORT TO F 1PORT, SLD, 3000MM</p> |  <p>TE 产品编号 2367280-3<br/>1POS,NANOMQS,TAB HSG ASSY, UNSLD,COD C</p>    |  <p>TE 产品编号 2367280-9<br/>1POS,NANOMQS,TAB HSG ASSY, UNSLD,COD Z</p>    |






TE 产品编号 2367280-7

1POS,NANOMQS,TAB HSG ASSY, UNSLD,COD J



TE 产品编号 2362348-5

MATENET, M INSERT TO F INSERT, 5000MM



TE 产品编号 2302461-9

MATENET INLINE COUPLER, ASSY, COD Z



TE 产品编号 7-2266620-7

OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-035F042O

客户还购买了



TE 产品编号464743-E

SRCBUG A 2,54 2-KS 8 CSI 163 E1 ADV J 2



TE 产品编号CAT-M8793-T273

MQS，母端和公端



TE 产品编号2-964296-1

TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn




TE 产品编号1534027-1

MQS VERRIEGLUNG F2P



TE 产品编号1-1534155-1

2POS MQS TAB



TE 产品编号1801610-1

BULK HEAD, MCON, 10W, CLIPPED




TE 产品编号1-2292507-1

CONNECTOR,TE,COVER 60 POSITION,ASSY



TE 产品编号1-2294951-5

14POS,MIXED,TABHSG,ASSY,SLD



TE 产品编号ESA205N00350003000

915 plug

文档

产品图纸

NANO TAB 0.5X0.4,TERMINAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2236905-3\_B.2d\_dxf.zip

2236905-3

Tab Terminal, 26 – 25 AWG, .13 – .17 mm² Wire, .5 mm [.02 in] Tab Width, Silver (Ag), .4 mm [.016 in] Tab Thickness, Unsealed, Terminates To Wire



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2236905-3\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2236905-3\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本