




Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 表面贴装

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	8
PCB 安装方向	水平

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
--------	-----------------

对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
--------	-----------------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

连接器宽度	18.2 mm[.716 in]
-------	------------------

连接器长度	20.54 mm[.809 in]
-------	-------------------

PCB 的外形高度	13.6 mm[.535 in]
-----------	------------------

操作/应用

焊接工艺	支持回流焊
------	-------

屏蔽	否
----	---

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	160
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
------	--

焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

该系列中的其他产品 | .64/025 连接器系统

Automotive Seals & Cavity Plugs(1)

其他汽车连接器附件(4)

汽车接头(149)

汽车端子(17)

汽车连接器护套(117)

汽车连接器盖帽(5)

汽车连接器锁和位置保证(1)

连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了

TE 产品编号354095-E
SMCB 20 M AB VV 7-03 CL * 0007 137 E004

TE 产品编号185740-2
12pos MQS .63 header 90deg

TE 产品编号201358-1
MALE BLOCK 50 PL. SER. "M"

TE 产品编号1-1418888-6
6POS,MODU II,HEADER ASSY







TE 产品编号2301335-1
94POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG,SLDR



TE 产品编号2315405-1
4POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG,COD A



TE 产品编号2326784-3
32POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY,90DEG,SLDR



TE 产品编号1-2339800-7
MATENET 2X3 HEADER, 90DEG, CODE J



TE 产品编号8-2437439-4
MQS,TERMINAL,STIFTE MAGAZ

TE 产品编号3-2437439-3
ELECTRONIC UNIT,MQS,ACTION PIN FOR 1MM

文档

产品图纸

8POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY,90DEG,SMD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2237149-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2237149-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2237149-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本