



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**

端子接触部电镀材料: **锡 (Sn)**

导线端子端接区域电镀材料: **预镀锡**

工作电压: **600 VAC**

壳体內的端子定位力: **帶有**

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体內的端子定位力	帶有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	9 A
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 µm[100 µin]
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 µm[100 µin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式

端接特性

--



线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	.13 – .33 mm²
兼容的绝缘直径范围	1.2 – 1.75 mm[.048 – .069 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明





此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 794958-1 VAL-U-LOK SKT BR SN 22-26AWG	 TE 产品编号 794957-3 VAL-U-LOK PIN PHBR SN 22-26AWG	 TE 产品编号 794957-1 VAL-U-LOK PIN BR SN 22-26AWG	 TE 产品编号 2238023-1 VAL-U-LOK SKT BR SN 26-22 LP
 TE 产品编号 2238019-1 VAL-U-LOK SKT BR SN 22-26AWG	 TE 产品编号 1586316-1 VAL-U-LOK PIN BR SN 26-22 LP	 TE 产品编号 2238020-1 VAL-U-LOK PIN BR TN 22-18 LP	 TE 产品编号 2238021-1 VAL-U-LOK SKT BR SN 22-18 LP
 TE 产品编号 2238018-1 VAL-U-LOK PIN BR SN 22-26AWG	 TE 产品编号 794957-2 VAL-U-LOK PIN BR AU 22-26AWG		

客户还购买了

 TE 产品编号CAT-M5833-F3492A Female-on-Board Connector, Top Entry	 TE 产品编号1218266-1 CONT,CRIMP PIN,18AWG,109,SZ 20	 TE 产品编号1586038-4 4P VRT HDR VAL-U-LOK V0	 TE 产品编号3-1623930-1 CFR25 5% 1K2
 TE 产品编号1969612-4 4P FH PLUG VAL-U-LOK V0	 TE 产品编号2029047-2 2P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE	 TE 产品编号2106136-2 Assembly, Receptacle, 2-Position	 TE 产品编号2238016-1 VAL-U-LOK PIN BR SN 18-22AWG



TE 产品编号5227161-2
RTANG JK W/MTG PINS, BNC PCB

文档

产品图纸

VAL-U-LOK PIN BR SN 26-22 LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238022-1_A_c-2238022-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238022-1_A_c-2238022-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238022-1_A_c-2238022-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773730-3 VAL-U-LOK Connectors with TPA Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本