




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 2510 – 4234 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	加热元件导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
端子方向	标志
端子基材	钢
端子电镀材料	镍
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件



带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.29 – 3.94 mm[.09 – .155 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	2510 – 4234 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

包装特性

封装数量	8000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2150750-1
[OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F-SEM](#)

TE 产品编号 1969823-1
[250 HIGH TEMP POS LOCK HSG FLAG](#)

TE 产品编号 1969826-1
[250 HIGH TEMP POS LOCK HSG FLAG COVER](#)

TE 产品编号 7-2150750-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F](#)

TE 产品编号 1969820-1
[250 HIGH TEMP POS LOCK HSG LCP](#)

TE 产品编号 2150750-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F-SEA](#)

该系列中的其他产品 | [Mark II](#)

[Automotive Seals & Cavity Plugs\(1\)](#)

[压接端子护套\(177\)](#)

[快速断开\(172\)](#)

[插入和拔出工具\(3\)](#)

[汽车端子\(1\)](#)

[汽车连接器护套\(6\)](#)

[汽车连接器锁和位置保证\(1\)](#)

[连接器密封件和盲堵\(1\)](#)

该系列中的其他产品 | [Positive Lock 250](#)



压接端子护套(177)



快速断开(172)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)




绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号A57019-000
WP-127111-10-9



TE 产品编号640455-4
04P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL



TE 产品编号1571563-6
FSM14JSMAATR=TACT,SMT,T&R



TE 产品编号7-1879337-0
CPF 0603 13K 1% 50PPM 1K RL




TE 产品编号1879503-1
CRGH0603 1% 10R 0.2W



TE 产品编号2016693-2
RF CA,UMCC1 TO RPSMA JACK,1.13 MM,L100MM



TE 产品编号4-2176326-9
CRGP 0603 100K 1%



TE 产品编号5-2176331-3
CRGP 2512 220K 1%



TE 产品编号5520470-3
MJ,R/A,6P/6C,TRAY PACK



TE 产品编号5555167-1
MJ,LPF,R/A,8P/8C,KEYED,BULK P

文档



产品图纸

250 POS LOCK REC FLAG 16-14 NISTL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238105-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238105-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238105-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POS_LOCK_MIL_ORG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本