




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	22.5 mm[.886 in]
兼容的绝缘直径范围	2.29 – 3.94 mm[.09 – .155 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	6000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>








欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 172076-5 POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 521229-1 PL 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6	 TE 产品编号 1969870-1 3P, 250 AND 187 SRS, POSI-LOCK MARK II	 TE 产品编号 1969760-1 POS LOCK 250 M INF SW HSG, 3P MKII V0
 TE 产品编号 172076-7 PL MKII 250 REC HSG 1P NYLON RED	 TE 产品编号 177627-1 PL .250 (6.3 MM) HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 174429-1 PL 250 HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 521229-2 PL 250 HOUSING RECEPTACLE RED NYLON 6/6
 TE 产品编号 1897058-2 CONNECTOR .125/.250 SERIES	 TE 产品编号 2-521229-2 PL 250 HOUSING RECEPTACLE RED	 TE 产品编号 178833-1 POSITIVE LOCK .250 HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 3-1969453-1 HSG, RECP, POSI-LOCK&STD FAST250
 TE 产品编号 1897058-1 CONNECTOR .125/.250 SERIES	 TE 产品编号 1969759-1 Pos Lock 250 M INF SW Hsg 3P MKII V0	 TE 产品编号 172076-4 POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 2150135-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F180F-REA





KIT


REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150135-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F




TE

TE 产品编号 341299-2
PL 250 REC TERMINAL 20-15 AWG PTPB



TE

TE 产品编号 172076-6
POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE



TE

TE 产品编号 172076-2
PL MKII 250 REC HSG 1P NYLON BLACK

该系列中的其他产品 | Mark II



压接端子护套(172)



快速断开(170)




插入和拔出工具(3)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(6)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250




压接端子护套(172)



快速断开(170)



插入和拔出工具(3)




汽车端子(1)




绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号521844-1
POWER BLOCK ASSEMBLY 16-12
AWG BR



TE 产品编号640271-3
RING 22-18 AWG TPST



TE 产品编号1217039-1
TIMER CONNECTOR GEN 3 18-14
POST-TPBR



TE 产品编号1376395-1
5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN



TE 产品编号1743067-2
TERMINAL BLOCK FOR DRYER



TE 产品编号1-1969186-1
312 FASTON HSG.,REC.,BLACK



TE 产品编号1969442-8
EP 2.5 TPA Housing, 8 Pos



TE 产品编号1969442-9
EP 2.5 TPA Housing, 9 Pos



TE 产品编号1-1969442-0
EP 2.5 TPA Housing, 10 Pos



TE 产品编号1-1969443-0
EP 2.5 TPA Retainer, 10 Pos

文档

产品图纸

POS LOCK 250 Rec, MKII, 18-14 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238155-1_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238155-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238155-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POS_LOCK_MIL_QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本