




天线



无线应用: Wi-Fi, Zigbee, 蓝牙

安装位置: 内部/嵌入式

安装类型: 连接器安装

频率类别: 2400 – 5950

天线类型: 冲压金属

产品特性

产品类型特性

天线端接	MHF4
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	冲压天线
安装位置	内部/嵌入式
天线类型	冲压金属
频带类型	双频段
端口配置	多个端口

电气特征

阻抗	50 Ω
天线操作	无源
VSWR（最大值）	<3.5:1

信号特征

频段	2400 – 2483.5 MHz, 5150 – 5875 MHz
----	------------------------------------



增益（最大值）	1 dB
频率类别	2400 – 5950
峰值增益	0 < 3 dBi

主体特性

产品重量	14 g[.5 oz]
------	-------------

机械附件

极化	垂直线性
安装类型	连接器安装

尺寸

产品直径	1.13 mm[.044 in]
产品宽度	34 mm[1.338 in]
产品长度	144 mm[5.669 in]
产品高度	6.1 mm[.24 in]
电缆长度	.09 m, .14 m[.3 ft][.46 ft]
电缆绝缘直径（最大值）	.93 mm[.036 in]

操作/应用

无线标准	802.11 a/b/g/n/ac/ad、蓝牙、ZigBee 和 Wi-Fi
方向性	全方向

行业标准

无线应用	Wi-Fi, Zigbee, 蓝牙
主要应用	Wi-Fi

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

其他

精度级别	标准
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2334884-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 4

客户还购买了



TE 产品编号1546927-3
3P .325 TRI-BARRIER W/COVER



TE 产品编号9-1879129-3
RN 0402 2K49 0.1% 10PPM 5K RL




TE 产品编号9-1879215-5
CPF 0402 44K2 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号5-1879225-0
CPF 0603 140K 0.1% 25PPM 1K RL






TE 产品编号1879257-1
RP 2B 249R 0.1% 15PPM CUT LENGTH




TE 产品编号9-2176316-4
MELF SMA-A 330K 1% 50PPM 0207 1W



TE 产品编号5-2176326-6
CRGP 0603 390K 1%



TE 产品编号4-2176362-8
RQ 0402 124R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号3-2176399-2
3502 100K 5%

TE 产品编号2205482-2
CA MICRO-MATCH MOW-MOW 4POS

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2246667-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2246667-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2246667-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Datasheet PN 2246667-X

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本