



端子和接头 > 接头



可密封: 是

兼容的绝缘直径范围: 7.11 mm [.28 in]

线径: 10000 – 13000 CMA

产品长度: 30 mm [1.18 in]

符合政府资质的接头: 否

产品特性

产品类型特性

可密封	是
-----	---

尺寸

兼容的绝缘直径范围	7.11 mm[.28 in]
线径	10000 – 13000 CMA
产品长度	30 mm[1.18 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）

超过限值的SVHC：

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO


客户还购买了




TE 产品编号EK4824-000
91H1-09-04-1-B-HE050



TE 产品编号292958-000
S02-08-R-90



TE 产品编号9-1617748-7
FCA-210-0923L=M83536/9-023L



TE 产品编号5960022007
TFER-1/8-X-STK





TE 产品编号8-33458-2

[TERM,SOLIS R 12-10 1/4](#)



TE 产品编号814439-000

[214A021-3-0](#)



TE 产品编号3826043001

[44A1121-20-0/2-9](#)



TE 产品编号1879061-7

[CPF 0402 15R 0.1% 25PPM 5K RL](#)

TE 产品编号CQ90253001

[FDR25S-0-0CK0638](#)



TE 产品编号1438136-1

[70 WAY HARNESS ASSY KEYA\(PROD\)](#)

文档

产品图纸

[D-1744-04](#)

英文版本

数据表/目录页

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Installation Procedure for Products Designed for In-Line Splice Installed with Hot Air Gun](#)

英文版本